GW-BASIC Practical

STEP BY STEP

(MOHSIN GHORI PRESENTS)

PRACTICAL'S SOLUTION FOR IX STUDENTS

(IN ENGLISH & URDU LANGUAGES)

(اردو اور انگریزی زبانوں میں) 1ST EDITION پہلا

Step	by	Step	Practical's
Solution	for	**IX**	Students
in / میں	English/انگریزی	and /اور	Urdu/ اردو

Mohsin Ahmed Khan Ghori (Lecturer)

WHATS NEW IN THIS BOOK?

- Assalam Alykum, It is bi-lingual & written in English & Urdu, so easy to understand.
- It is helpful for the instructors and teachers as well, because 64 viva questions are written here with answers. These questions can be asked many different ways to make the Viva total in hundreds
- GW-Basic shortcuts are also written here for the ease of work.
- It is written by keeping in mind of students so, to explain each step, pictorial help is also here to make learning easy. Even student alone can teach him/her self.

اس کتاب نیا کیا ہے ؟

* السلام علیکم! یہ کتاب دوزبانوں انگریزی اور اردو(جو کے قومی زبان ہے) میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے سمجھنے میں زیادہ آسان ہے۔

* یہ کتاب کے پریٹیکل کروانے والے اساتذہ کرام کیلئے بھی مدد گار ہے۔ اس میں 64 وائیوا کے سوالات ہیں جو اگر مختلف طریقوں سے پوچھے جائیں تو کئی سوطرح سے پوچھے جاسکتے ہیں۔

* جی ڈبلیوبیسک میں استعمال ہونے والے ٹوٹکے (شاٹ کٹ) بھی اس میں موجود ہیں جس سے کام میں آسانی ہوتی ہے۔

*یہ کتاب طالبعلموں کوذہن میں رکھ کر بنائی گئی ہے اور اس میں ایک ایک نقطہ(پوائنٹ/اسٹیپ) کو بیان کیا گیا ہے۔ سمجھنے کو آسان کرنے کیلئے اسکرین شارٹ کا استعمال بھی کیا گیا ہے تاکہ طالبعلم صرف کتا ب کے مطالعہ سے بھی خود پریٹیکل کرسکیں

TO WHOM THIS BOOK IS FOR

Assalam Alykum, This book is specially for the

- Ninth-IX Computer Teachers and Students
- Matriculation-Part-I Computer students.
- Computer Science students and
- For all those people who are new to the computer and want to learn GW-Basic Computer Programming Language.

یہ کتاب کس کیلئے ھے

السلام علیکم!

یہ کتاب خصوصی طور پر

* نویں جماعت کے اساتذہ ، طلبہ اور طالبات کیلئے

*میٹرک پارٹ-1 کے کمپیوٹر سائنس کے طالبعلموں کیلئے

*کمپیوٹرسائنس کے طا لبعلموں کیلئے۔

اور

* ان تمام افراد کیلئے ھے جو کمپیوٹر کی دنیا میں نئے ہیں اورکمپیوٹرپروگرامنگ لینگوج" جی- ڈبلیوبیسک " کے حوالے سے کچھ سکیھنا چاھتے ہیں۔

Preface

We take refugee to ALLAH from the Saitan the repelled. In the name of ALLAH the MOST BENEFICIENT and the MOST MERCIFUL. Let me say about this book, actually I was trying for very long period to write a book in English and Urdu (i.e single book with English and Urdu.). I have had various topics like in my mind to write a book e.g. MS-Word/MS-Excell/Power Point/Access, Programming language, Guide for intermediate and matriculation(part1- IX)students. As I hadn't have any experience of writing any book. So , I spent lots of time, once I started I just went into the depth of each and every topic in this way I failed several time to conclude the topic, as knowledge has no limit. My major problem was composing I wasn't only behind the concept I was

دبیچہ

میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس کتاب کے بارے میں یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ میں یہ کتاب کا فی پہلے سے اردو اور انگلش میں لکھنے کی کوشش کررہا تھا (یعنی ایک ہی کتاب میں اردو اور انگلش)۔ میرے ذہن میں اس سے متعلق کئی عنوانات تھے جیسے مائکروسافٹ ورڈ / ایکسل / پاور پوائنٹ / ایکسس ، پرگرامنگ لینگویج ، انٹراور میٹرک پارٹ-1 (نویں)کے طلبہ کیلئے رہنماء کتاب وغیرہ وغیرہ ۔ مگر مجھے اس کتاب سے پہلے ، کتاب لکھنے کا کسی بھی قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسلیئے مجھے بہت وقت لگا ، میں جونہی کوئی عنوان منتخب کرتا اسکی تحہ میں چلا جاتا کیونکہ کوشش ہوتی تھی کے قارئین کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کروں ۔ اسلیئے کئی بار ضرورت سے زیادہ گہرائی میں چلا گیا اور جب عنوان کو سمیٹنے کا وقت آیا تو ناکامی ہوئی۔ کتاب کے دیر سے شائع ہونے کے سلسلے میں ایک بڑی وجہ میری ٹائپنگ بھی رہی کیونکہ اس کتاب کی اردو اور انگریزی دونوں ٹائپنگ میں نے خود

composing(typing) the text to the book my-self in English and Urdu, so typing was also wasting my enormous amount of time specially in Urdu typing. Finally, I cope up with the solution that I must not go into the depth of topic and suspend my Urdu Chapter to limited time, with this idea I alhamdo LILLAH succeed in writting, this book as resultant of my solution. I am hopeful that this book will be helpful not only for the ninth-IX students but will also be helpful to the beginners of Computer programming.

کیں اور خطیر وقت ضائع کیا۔ بلآخر میں اس کا حل نکالنے میں کامیاب ھوگیا کہ مجھے زیادہ گہرائی میں جانے کے بجائے معلومات کو ایک حد تک محدود کردینا چاہیے۔ چوناچہ میں نے اس پر عمل کیا اور الحمد اللہ کامیاب ھوا جسکا نتیجہ یہ کتاب آپکے سامنے ھے۔ میں پرامید ھوں کہ یہ کتاب نہ صرف نویں جماعت کے طلبہ کیلئے بلکہ اس کتاب کے پڑھنے والے ھر اس شخص کیلئے فائدہ مند ھوگی جو کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالجی میں نیاء ھےاور کمپیوٹر پرامنگ سیکھنا چاھتاھے۔۔

ACKNOWLEDGEMENT

The basic idea for creating this Practical book was taken from my friend's (Prof. Syed Imran Ali) Practical Book, he introduced this sort of book in his university for the ease of his students. So, I am following this concept for my students. I am thankful to Mr.Asher Saeed Alam, Mr. Ali Akber for their support for reviewing this book as an English and Urdu experts. I am also thankful to Mr.Shahzada Waseem Shahid, Mr.Asif Ali Sanghi, Mr.Jamshed Hashmi, Mr.Shaikh Saleem for providing me moral support for writing the book. I am grateful to all those people whom directly or in-directly supported me during the period of writing this book may ALLAH provide all of us the righteous way and shower HIS blessing upon all of us (ameen).

اعتراف

اس کتاب کا بنیادی خیا ل میں نے اپنے ایک جامعہ ھمدرد کے دوست (پروفیسر سید عمران علی صاحب) سے لیا ، انہوں نے اسی طرح کی کتاب جو انہوں نے انکی یونیوسٹی کے طلبہ کی آسانی کیلئے لکھی تھی اسے مجھ سے متعارف کرایا۔ اسلیئے میں نے ان کے اس خیال کی پیروی میں اپنے طلبہ کی رہنمائی کیلئے یہ کتاب لکھی۔ میں شکر گزار ھوں جناب اشعر سعید عالم صاحب کا اور جناب علی اکبر صاحب کا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر میری کتاب کی پروف ریڈنگ کی بحیثیت انگریزی اور اردو ایکسپرٹ۔ میں جناب شہزادہ وسیم صاحب ،جناب آصف علی سانگھی صاحب، جناب جمشید ھاشمی صاحب، جناب شیخ سلیم صاحب کا بھی شکر گزار ھوں جنہوں نے میری کتاب کی تحریر اور اشاعت کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی۔ ان کے ساتھ ساتھ میں ان تمام افراد کا شکر گزار ھوں جنہوں نےکتاب کی تیاری کے دوران مجھے بلا واسطہ یا بل واسطہ رہنمائی دی یا مدد فراھم کی۔ اللہ تعالیٰ ھم سب کو سیدھے راستے کی طرف گامزن فرمائے اور ھم سب پر انعام فرمائے (آمین)

DEDICATION

نامزدگی

This book is dedicated to Mother(late), Father, Wife and Sons

یہ کتاب میں اپنی والدہ صاحبہ مرحومہ ، والد محترم اہلیہ اور بیٹوں کے نام کرتا ھوں -

TABLE OF CONTENTS

Marks Distribution نشانات(مارکس) کی ترتیب

Descriptions	Marks	مختصر تفصیل
Practical file	08	عملی کام کی دستاویز
Flow Chart	02	پروگرام چلنےکی سمت کا چارٹ
Source Program	02	اصل جی ڈبلیو بیسک پروگرام
Viva Vice	10	عملی امتحان کے درمیان پوچھے گئےسوالات
Output	03	پروگرام کا نتیجہ/ آوٹ پٹ
Total	25	کل میزان

COMPUTER AND IT'S PARTS

کمپیوٹر اور اسکے حصے

Input Devices/ Output Devices/ Base Unit	ان پٹ کے آلات / آؤٹ پٹ کے آلات / بیس یونٹ

Computer Base(System) Unit from back side	عقبی(پچھلی) جانب سے کمپیوٹر کا بیس (سسٹم)یونٹ

HOW TO PLACE HAND & IT'S FINGERS AND HOW TO TYPE

Adopt following way to use a keyboard place fingers of Left hand on A S D F buttons and
Fingers of Right hand on J K L ; buttons. These should be the home buttons for your fingers.

درجہ ذیل طریقے سے کمپیوٹر کی-بورڈ پر انگلیاں رکھیں تاکہ تمام انگلیوں کا استعمال ہو اور کم سے کم سے کم وقت میں آپ ذیادہ سے ذیادہ رفتارکیساتھ ٹائپنگ کر سکیں۔ اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں، جے، کے ، ایل ، سیمی کالن پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں ، اے ،ایس ،ڈی ،ایف، پراور دونوں انگوٹھے اسپیس پر، دوران ٹائپنگ رکھا کریں۔ جیسے نیچے دکھایا گیا ہے۔

Home Keys ASDF JKL;

Always press the button with relevant finger, match the color of nail of the finger to the button and use that particular finger to press that button with that particular finger as shown below in **"MakgFigure1.0"**
Always do this for your entire life in this way you can types as quick as possible which you can't do with one or two fingers.

ھمیشہ جس بھی بٹن کو پریس کرنا ھو۔ اسے متعلقہ انگلی سے ھی دبانہ چائیے۔ جیے نیچےتصویر **"ایم اے کے جی فیگر1.0"** میں انگلی کے ناخن کے رنگ (کلر) کے ساتھ میچ (ملاکر) دیکھایا گیا ہے۔ یعنی اگر پی کو، 0 کو ، سیمی کالن کو دبانہ ہو کو پیلے رنگ (یللوکلر) کے ناخن والی انگلی سے (جو کہ دائیں(سیدھے) ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے۔ اسی طرح اگر کیو، اے ، ذیڈ ، 1 ، تیب ، سفٹ، کیپس لاک کو دبانہ ھو تونارنجی رنگ (اورنج کلر)کے ناخن والی بائیں (الٹے) ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ اور بلکل اسی طرح پورے کئ-بورڈ پر جو رنگ (کلر) دکھایا گیا ھے اسے اسی رنگ کے ناخن والی انگلی سے دبایا جائے تو ایک اچھی رفتار (اسپیڈ) کیساتھ

ٹائپنگ کی جاسکتی ہے۔

MakgFigure1.0

OPENING GWBASIC ENVIRONMENT

Procedure in English Language

1.Assalam alykum, following procedure is for opening GW-BASIC software with the help of Mouse and Keyboard.

Switching-on Computer

1. Switch on your computer. Wait till the operating system **"Windows"** let you give access to interact with the computer.

2.With the help of mouse click **"Start"** Icon, generally present at bottom left side of the computer screen, as shown in figure **"MakgFigure1.1"**

اردوزبان میں طریقہ کار

1- السلام علیکم، درجہ ذیل طریقہ سے آپکمپیوٹر پر پہلے سے موجود جی ڈیبلو بیسک پروگرمنگ کا سافٹ ویئرتلاش کرکے چلا سکنتے ہیں اور اسمیں پروگرامنگ کرسکتے ھیں۔

کمپیوٹرکھولنا:

1- کمپیوٹر کا بٹن کھولیں۔ انتظار کریں یہاں تک کے **"ونڈوز"** اوپریٹنگ سسٹم آپکو کمپیوٹر کے استعمال کا موقعہ فراہم کردے۔

2- اب ماؤس کے ذریعے "اسٹارٹ" آئکون کو دبائیں، جو کے عام طور سے کمپیوٹراسکرین پر نیچے بائیں(الٹی) جانب موجود ھوتاھے۔ جیسے کے ذیل تصویر "ایم اے کے جی فیگر1-1" میں دکھ رہا ھے۔

MakgFigure1.1

3.Use Mouse, click **"Search Bar"**, type **"GWBASIC.EXE"** in it, with the help of computer keyboard to search "**GWBASIC.Exe**". Now click on the Gwbasic icon to open it. As shown in the figure "MakgFigure1.2".

3- ماؤس سے "سرچ بار"(تلاش کرنے والی جگہ) کو کلک کریں پھر کئ بورڈ کی مدد سے اس "سرچ بار" میں "**جی-ڈیبلوبیسک**" لکھ کر اسے تلاش کریں اورپھر دوبار(ڈبل کلک کرکے)اسے کھولیں۔ جیسے نیچے تصویر "ایم اے کے جی1-2" میں دکھ رہا ھے۔

MakgFigure1.2

<table>
<tr><td rowspan="9">FLOW CHART Shapes(Figures) Shape names and their purpose

فلوچارٹ میں استعمال ہونے والی اشکال ان اشکال کے نام اور استعمال کرنے کے مقاصد</td><td>Purpose</td><td>SHAPES with Name/ شکل اور شکل کا نام</td><td>مقصد</td></tr>
<tr><td>Start / Stop</td><td>Oval / بیضوی</td><td>پروگرام کے شروعات اور اختتام کو ظاہر کرنے کیلئے</td></tr>
<tr><td>Display / Input / Output</td><td>Paralleogram / متوازی الاضلاع</td><td>اسکرین پر کچھ لکھنے اور لکھ کر اندراج لینے کیلئے</td></tr>
<tr><td>Process/ Calculate box</td><td>Rectangle / مستطیل</td><td>کسی بھی حساب / شماریات کیلئے</td></tr>
<tr><td>Sub-Process box</td><td>Nested Rectangle / مستطیل کے اندر مستطیل</td><td>کسی ذیلی پروگرام کو ظاہر کرنے کیلئے۔</td></tr>
<tr><td>Decision / Selection / Condition</td><td>Diamond / ہیرے کی شکل</td><td>فیصلہ / شاخ / چناؤ کیلئے</td></tr>
<tr><td>Line Connector</td><td>Circle / دائرہ</td><td>کسی لائن کا کنٹرول کسی اور جگہ منتقل کرنے کیلئے</td></tr>
<tr><td>Page Connector</td><td>Pentagon/ پانچ کونی</td><td>صفحہ کا اختتام اور شروعات کیلئے</td></tr>
<tr><td>Flow Direction</td><td>Arrow / تیر</td><td>پروگرام چلنے کی سمت کیلئے</td></tr>
</table>

Basic Commands

Purpose	Commands	مقصد
1. List: To list all or part of a program to the screen, line printer, or file.	**LIST** **Press** **F1د با ئیں**	جی ڈبلیو بیسک کے پروگرام کو جو کمپیوٹر کی میموری میں لوڈ (موجود) ہے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھنے کیلئے۔
2. Run: To execute the program currently in memory, or to load a file from the diskette into memory and run it.	**RUN** **Press F2**	جی ڈبلیو بیسک کے پروگرام کو جو کمپیوٹر کی میموری میں لوڈ (موجود) ہے کمپیوٹر پر چلانے دیکھنے کیلئے۔
3. Load: To load a file from diskette into memory.	**LOAD** **Press F3**	سکینڈری اسٹوریج (ڈ سک) پر موجود پروگرام کو کمپیوٹر کی ورکنگ میموری(ریم) میں ڈالنے کیلئے۔
4. Save: To save a program file on diskette.	**SAVE** **Press F4**	کمپیوٹر ورکنگ میموری (ریم) میں موجود پروگرام کو کمپیوٹر کی سیکنڈری اسٹوریج پر سیئو(اسٹور) کرنے کیلئے۔
5. Auto: To generate and increment line numbers automatically each time you press the RETURN key.	**AUTO** **Press** **Alt+A**	خود بخود پروگرام میں لائن نمبر لانے کیلئے۔
6. CLEAR: To set all numeric variables to zero, all string variables to null, and to close all open files. Options set the end of memory and reserve the amount of string and stack space available for use by GW-BASIC.	**CLEAR**	پروگرام میں استعمال ہونے والے تمام نمیرک ویری ایبلز کی ویلیو کو صفر (زیرو) کرنے کیلئے۔ اسٹرنگ ویری ایبلز کو خا لی کرنے کیلئے اور تمام کھلی ہوئی فائلوں کو بند کرنے کیلئے تاکہ کمپیوٹر ورکنگ میموری خالی ہوکر اس میں جگہ بن جائے۔
7. Delete: To delete program lines or line ranges.	**DELETE** **Press** **Alt+D**	جی ڈبلیو بیسک پروگرام میں موجود لائنز کو مٹانے کیلئے۔

8. New: To delete the program currently in memory and clear all variables.	**NEW** **Press** **Alt+N**	جی ڈبلیو بیسک میں نئے پروگرام کو شروع کرنے کیلئے۔
9. Files: To print the names of the files residing on the specified drive.	**FILES**	موجودہ فولڈر میں موجود فائلز کے نام دیکھنے کیلئے۔
10. Program lines.	**PROGRAM LINES**	پہلے سے موجود لائنز کو دیکھنے کیلئے۔
11. Edit: To display a specified line, and to position the cursor under the first digit of the line number, so that the line may be edited.	**EDIT**	پہلے سے موجود لائنز میں ردوبدل/ تبدیلی کیلئے۔
12. System: Close GW-Basic	**SYSTEM**	جی ڈ بلیو بیسک سے باہر نکلنے کیلئے۔

Basic Statements

Purpose	Statements	مقصد
1. Clear the screen.	CLS	کمپیوٹر اسکرین کو صاف کرنے کیلئے۔
2. To output a display to the screen.	PRINT	کوئی بھی پیغام کمپیوٹر اسکرین پر لکھنے کیلئے۔
3. To print data at the line printer.	LPRINT	کوئی بھی پیغام کمپیوٹر پرنٹر پر پرنٹ کرنے کیلئے۔
4. To terminate program execution, close all files, and return to command level.	END	ویجوئل بیسک کے پروگرام کی آخری لائن(سطر) جو ظاہر کرتی ہے کہ پروگرام ختم ہوا۔
5. To allow explanatory remarks to be inserted in a program.	REM	پروگرام میں یاداشت اور رہنمائی کیلئے ریمارکس دینے کیلئے۔
6. To prepare the program for input from the terminal during program execution.	INPUT	کمپیوٹر اسکرین پر کوئی بھی پیغا م لکھ کرکسی بھی قسم کا اندراج (ان پٹ) لینے کیلئے۔
7. To assign the value of an expression to a variable.	LET	کسی ویری ایبل میں ویلو ڈالنے کیلئے۔
8. To branch to one of several specified line numbers, depending on the value returned when an expression is evaluated.	GOTO	ترتیب سے ہٹ کر کسی مخصوص لائن نمبر پر پراگرام کا کنٹرول تبدیل کرنے کیلئے۔
9. IF - THEN: To make a decision regarding program flow based on the result returned by an expression.	IF - THEN	اگر ایک سے زیادہ امکانات ہوں تو فیصلہ کرنے کیلئے۔
10. FOR – NEXT: To execute a series of instructions a specified number of times in a loop.	FOR-NEXT	مخصوص لائنوں کو جو فار- نیکسٹ کےدرمیان میں ہوں ان کو متعد د بار چالانے کیلئے۔
11. To set or retrieve the current time.	TIME$	کپیوٹر کا ٹائم پڑھنے کیلئے اور اسے سیٹ کرنے کیلئے۔
12. To set or retrieve the current date.	DATE$	کپیوٹرکی ڈیٹ (تاریخ) پڑھنے کیلئے اور اسے سیٹ کرنے کیلئے۔
13. To specify the maximum values for array variable subscripts and allocate storage accordingly	DIM	ایرے(ویری ایبل کی چین) کو پروگرام میں استعمال کرنے کیلئے۔

جی-ڈبلیو بیسک کے شارٹ کٹس (ٹوٹکے)

SHORTCUT KEYS OF GWBASIC

ان شارٹ کٹس سے اب آپکو پورا لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ صرف شارٹ کٹ بٹن(کئ)دبائیں اور نیچے دیئے گئے حاشیے کہ مطابق لفظ خود بخود لکھا ہوا آجائے گا۔

You not need to type the full words, only use the shortcut keys(button) as shown in the following table to write the corresponding word.

Keys	**Purpose** Alt+ A means press Alt with A	**Keys**	**Purpose**(Alt+ A) کے معنٰی" آلٹر" بٹن اور"اے" بٹن ایکساتھ دبائیں
Alt +A	***AUTO***	**Alt +B**	***BSAVE***
Alt +C	***COLOR***	**Alt +D**	***DELETE***
Alt +E	***ELSE***	**Alt +F**	***FOR***
Alt +G	***GOTO***	**Alt +H**	***HEX$***
Alt +I	***INPUT***	**Alt +J**	***J***
Alt +K	***KEY***	**Alt +L**	***LOCATE***
Alt +M	***MOTOR***	**Alt +N**	***NEXT***
Alt +O	***OPEN***	**Alt +P**	***PRINT***
Alt +Q	***Q***	**Alt +R**	***RUN***
Alt +S	***SCREEN***	**Alt +T**	***THEN***
Alt +U	***USING***	**Alt +V**	***VAL***
Alt +W	***WIDTH***	**Alt +X**	***XOR***
Alt +Y	***Y***	**Alt +Z**	***Z***

"جی ڈیبلیو بیسک" میں داخل ہونے اور پروگرام بنانے کا طریقہ

Entering and Programming in GWBASIC

Procedure in English	**اردو میں طریقہ**
1. Open the computer	1- کمپیوٹر کھولیں۔
2. Wait for operating system to let you interact with computer	2- انتظار کریں یہاں تک کے آپریٹنگ سسٹم آپکو کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا موقع دے دے۔
3 Press Start button or F3 button	3- کمپیوٹر کی اسکرین پربائیں جانب نیچے موجود اسٹارٹ کا بٹن ماؤس سے کللک کریں یا "ایف3" کا بٹن کئ-بورڈ سے دبایئں۔
4. Click into the search/run bar	4- سرچ بار نمدار ہوگا ۔ اسے کللک کریں۔
5. Type GWBASIC with the run/search bar	5- سرچ بار میں انگریزی زبان میں "جی ڈیبلیو بیسک" لکھیں
6.GWBASIC's icon bar will appear in the search panel, click this icon bar to enter into the GWBASIC	6- "جی ڈیبلیو بیسک" کا پروگرام آئکون تلاش کے بعد نظر آجانےگا۔ اسے کللک کردیں۔
7.Type New and then press enter button/key, ok will appear in the bottom of your current line	7- کللک کرکے آپ "جی ڈیبلیو بیسک" کے پروگرام میں داخل ہوجائیں گے۔ اسکو" آئی ڈی ایی" انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ اینوارمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں نئے پروگرام کو بنانے کیلئے "نیو" لکھیں۔
8. Now, type" Auto" or press buttons "Alt" , "A" simultaneously.	8- پھر "آٹو"لکھیں اور "اینٹر" دبائیں یا " اولٹر " بتن کیساتھ "اے" بٹن کو دبائیں۔
9. "10" will appear in the bottom of your current line.	9- لانیں نمبر"دس" خود باخود نیچے پرنٹ ھو جائے گا۔
10..From this "10" line number you can start writing your practical 1 by 1.	10- اس لائن نمبر"دس" سے اپنے پریٹیکل کا آغاز کردیں اور ہر لائن کے اختتام پر "اینٹر" کا بٹن دبائیں تاکہ اس لانین کا اندراج اور اگلا لاتن نمبر خود با خود آجانے۔ یہ عمل دوہراتے رھیں یہاں تک کے پروگرام کی آخری لائین تک پہنچ جائیں۔
11. After completing the practical type "END" in the very last line of the program	11- پر پریکٹیکل کا اختتام آخری لانین میں "اینڈ" لکھ کر کریں۔
12. At the end of this last line press button "Ctrl","C" simultaneously, then OK will appear in the bottom of current line.	12- اس آخری لائن کو لکھ کر "کنٹرول/ سی ٹی آر ایل" کا بٹن اور "سی" کا بٹن ایکساتھ دبائیں۔ اسطرح کرنے سے نیچے "اوکے" پرنٹ ھو جانےگا۔
13. First save the program by press the F4 button/key	13- اب پروگرام کو محفوظ(سیئو) کرلیں۔
14. Type the name in which you want to save this file like SAVE"MOHSIN0.BAS"	
15. Typing "MOHSIN0" is enough to save the file, but if you want to write the	

extension of this file at your own there is no harm in it. 16. After saving the file press “F2” to run/execute the Program “MOHSIN0.BAS” 17. If there will be no error it will be executed, otherwise it will show you the line containing the first error. 18. Remove the error by correcting your mistake. 19. Repeat steps from 13 until your program run/execute. 20. Type “SYSTEM” in GWBASIC IDE(Integrated Development Environment) to exit from GWBASIC.	14- "ایف4" کا بٹن دبائیں یا انگریزی زبان میں "سیئو" ٹائپ کرکے جس نام سے فائل کو محفوظ کرنا ھے جیسے "محسن0 ۔ بیس"وہ نام بھی ٹائپ کرکے پروگرام کو سیئو کرلیں۔ 15- 16۔ اب "ایف2" کا بٹن دباکر اس پروگرام کو چلالیں۔ 17- اگر پروگرام میں کوئی غلطی نہیں ھوگی تو پروگرام چل جانے گا ورنہ جہاں تک صحیح ھوگا چلے گا اور غلطی والی لائن بر غلطی ظاہر کرے گا۔ 18۔ آپ نے اگر غلطی کی ھو تو اسے درست کرلیں 19- اب نکات نمبر 13 سے 18 تک کا عمل دوہراتے رہیں یہاں تک کے پروگرام غلطیوں سے پاک ھو جانے اورمکمل چل جانے۔ 20- اب "سسٹم" ٹائپ کرنے " "جی ڈیبلیو بیسک" سے باہر آجائیں

"جی ڈیبلیو بیسک" میں داخل ہونے اور پروگرام بنانے کا طریقہ تصاویر کی مدد سے

Learning to Enter and Program in GWBASIC with the help of pictures

After Sixth Step following screen will be displayed on your computer screen

Creating New file for programming

7.Type New and then press enter button/key, ok will appear in the bottom of your current line as shown in following two figures

Type new

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW

1LIST 2RUN← 3LOAD" 4SAVE" 5CONT← 6,"LPT1 7TRON← 8TROFF← 9KEY 0SCREEN
```

Press Enter

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW
Ok

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

8. Now, type" Auto" or press buttons [Alt+A], which means "Alt" with "A" simultaneously. Result of this shown below.

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW
Ok
AUTO
10

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

"10" will appear in the bottom of your current line .From this "10" line number you can start writing your practical line by line. After completing the practical type "END" in the very last line of the program as shown below. Always start writing program statement from line number 10. Type CLS to clear the screen

then press enter, 20 line number will automatically be print the write PRINT give one space and then any message within this "   " like 20 PRINT "Assalam Alykum, I am MOHSIN AHMED KHAN GHORI", then press enter, 30 line number will automatically be print on screen, write END at that line, to end the program.

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW
Ok
AUTO
10 CLS
20 PRINT "Assalam Alykum, I am MOHSIN AHMED KHAN GHORI"
30 END









1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

Press [Ctrl+C] which mean press simultaneously Ctrl key with Alphabet C, Ok message will Print on the screen as shown

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW
Ok
AUTO
10 CLS
20 PRINT "Assalam Alykum, I am MOHSIN AHMED KHAN GHORI"
30 END
Ok









1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

Now save the program by pressing F4 button, pressing F4 will print SAVE on your computer screen then you will be supposed to give the name to the file for identification, in the invited commas as shown below or type SAVE"MOHSIN0.BAS" then press "Enter" button/key.

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW
Ok
AUTO
10 CLS
20 PRINT "Assalam Alykum, I am MOHSIN AHMED KHAN GHORI"
30 END
Ok
SAVE"MOHSIN0_

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

Ok message will be print on successful saving of "MOHSIN0.BAS" file.

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
NEW
Ok
AUTO
10 CLS
20 PRINT "Assalam Alykum, I am MOHSIN AHMED KHAN GHORI"
30 END
Ok
SAVE"MOHSIN0
Ok
_

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

Notice: You can executed/ run program directly before saving but it is STRONGLY RECOMMENDED to First save the program by press the F4 button/key then type the name in which you want to save this file like SAVE"MOHSIN0.BAS". Also notice that "MOHSIN0" is enough to save the file, but if you want to write the extension of this file at your own there is no harm in it.

Executing/Running the program *Press F2 button to execute/ run the program.*

After saving the file press "F2" to run/execute the Program "MOHSIN0.BAS"

17. If there will be no error it will be executed, otherwise it will show you the line containing the first error.

18. Remove the error by correcting your mistake.

19. Repeat steps from 13 until your program

Exiting from GWBASIC *Type "SYSTEM" in GWBASIC IDE(Integrated Development Environment) to exit from GWBASIC, as shown below.*

Executing/Running the already existing program(s)

Showing already existing program

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
FILES









1LIST   2RUN←   3LOAD"   4SAVE"   5CONT←   6,"LPT1   7TRON←   8TROFF←  9KEY     0SCREEN
```

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
FILES
D:\ADAMZEE\IXCLASS\IXPRAC~1\GW-BASIC
        .     <DIR>          ..    <DIR> 10NAMEF .BAS       10NAMEIF.BAS
10NAMIFE.BAS        12      .BAS         ALLPRA~1     <DIR> ASCEND  .BAS
ASCEND1 .BAS        BIODATA .BAS         CUBE    .BAS       DISCEND .BAS
GVNTABLE.BAS        GWBASIC .EXE         MOHSIN0 .BAS       NUMSUM  .BAS
OLD           <DIR> P10MSHET.BAS         P6BAVRGE.BAS       P7AFTOC .BAS
P7BCTOF .BAS        P8EBILL .BAS         P8ELECTR.BAS       P9SALARY.BAS
SOURCE~1.TXT
 1023932928 Bytes free

Ok



1LIST   2RUN←   3LOAD"   4SAVE"   5CONT←   6,"LPT1   7TRON←   8TROFF←  9KEY     0SCREEN
```

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
FILES
D:\ADAMZEE\IXCLASS\IXPRAC~1\GW-BASIC
        .   <DIR>           ..   <DIR> 10NAMEF .BAS       10NAMEIF.BAS
10NAMIFE.BAS        12      .BAS       ALLPRA~1    <DIR> ASCEND  .BAS
ASCEND1 .BAS        BIODATA .BAS       CUBE    .BAS       DISCEND .BAS
GWNTABLE.BAS        GWBASIC .EXE       MOHSIN0 .BAS       NUMSUM  .BAS
OLD         <DIR>   P10MSHET.BAS       P6BAVRGE.BAS       P7AFTOC .BAS
P7BCTOF .BAS        P8EBILL .BAS       P8ELECTR.BAS       P9SALARY.BAS
SOURCE~1.TXT
 1023932928 Bytes free

Ok
LOAD"MOHSIN0.BAS"_

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
FILES
D:\ADAMZEE\IXCLASS\IXPRAC~1\GW-BASIC
        .   <DIR>           ..   <DIR> 10NAMEF .BAS       10NAMEIF.BAS
10NAMIFE.BAS        12      .BAS       ALLPRA~1    <DIR> ASCEND  .BAS
ASCEND1 .BAS        BIODATA .BAS       CUBE    .BAS       DISCEND .BAS
GWNTABLE.BAS        GWBASIC .EXE       MOHSIN0 .BAS       NUMSUM  .BAS
OLD         <DIR>   P10MSHET.BAS       P6BAVRGE.BAS       P7AFTOC .BAS
P7BCTOF .BAS        P8EBILL .BAS       P8ELECTR.BAS       P9SALARY.BAS
SOURCE~1.TXT
 1023932928 Bytes free

Ok
LOAD"MOHSIN0.BAS"
Ok
_

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
FILES
D:\ADAMZEE\IXCLASS\IXPRAC~1\GW-BASIC
        .   <DIR>           ..   <DIR> 10NAMEF .BAS       10NAMEIF.BAS
10NAMIFE.BAS        12      .BAS       ALLPRA~1    <DIR> ASCEND  .BAS
ASCEND1 .BAS        BIODATA .BAS       CUBE    .BAS       DISCEND .BAS
GWNTABLE.BAS        GWBASIC .EXE       MOHSIN0 .BAS       NUMSUM  .BAS
OLD         <DIR>   P10MSHET.BAS       P6BAVRGE.BAS       P7AFTOC .BAS
P7BCTOF .BAS        P8EBILL .BAS       P8ELECTR.BAS       P9SALARY.BAS
SOURCE~1.TXT
 1023932928 Bytes free

Ok
LOAD"MOHSIN0.BAS"
Ok
LIST _

1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

```
GW-BASIC 3.23
(C) Copyright Microsoft 1983,1984,1985,1986,1987,1988
60300 Bytes free
Ok
FILES
D:\ADAMZEE\IXCLASS\IXPRAC~1\GW-BASIC
.         <DIR>          ..   <DIR> 10NAMEF .BAS      10NAMEIF.BAS
10NAMIFE.BAS       12      .BAS      ALLPRA~1     <DIR> ASCEND  .BAS
ASCEND1 .BAS       BIODATA .BAS      CUBE    .BAS      DISCEND .BAS
GUNTABLE.BAS       GWBASIC .EXE      MOHSIN0 .BAS      NUMSUM  .BAS
OLD       <DIR> P10MSHET.BAS      P6BAVRGE.BAS      P7AFTOC .BAS
P7BCTOF .BAS       P8EBILL .BAS      P8ELECTR.BAS      P9SALARY.BAS
SOURCE~1.TXT
 1023932928 Bytes free

Ok
LOAD"MOHSIN0.BAS"
Ok
LIST
10 CLS
20 PRINT "Assalam Alykum, I am MOHSIN AHMED KHAN GHORI"
30 END
Ok
1LIST  2RUN←  3LOAD"  4SAVE"  5CONT←  6,"LPT1  7TRON←  8TROFF←  9KEY  0SCREEN
```

JUST press F2 button to execute/run the program. Program will execute/run line by line till the end if there will be no errors in the program. If there will be error/errors in any line then execution of program will end at that line containing the first error

FIRST GWBASIC PROGRAM: (Printing Name)

Flow chart

FIRST GWBASIC PROGRAM: (Printing Name)	
10 CLS 20 PRINT "Assalam Alykum, I am Mohsin Ahmed " 30 END	لائن نمبر 10 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 20 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ہو پرنٹ کرے گی۔ 30 پروگرام کو ختم کردے گی۔

<u>SECOND GWBASIC PROGRAM:</u> (Asking and Printing Name)

<u>SECOND GWBASIC PROGRAM:</u> (Asking and Printing Name)	
10 REM * This program prints the name* 20 CLS 30 INPUT "Enter your name";Name$ 40 PRINT "Your name is ";Name$ 50 END	لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 30 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے سے ایک اندراج کروائے گی اور ویری ایبل میں محفوظ کرلے گی۔ 40 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھواسے ویری ایبل میں محفوظ شدہ کیساتھ پرنٹ کرے گی ۔ 50 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Practical 1 Flow chart

PRACTICAL No.1:

(Bio-Data)	
10 REM * This program prints the inputted Bio-Data (CV) * 20 COLOR 15,0 30 CLS 40 INPUT "Enter Your Name ";N$ 50 INPUT "Enter Your Father's Name ";F$ 60 INPUT "Enter Your Sex ";S$ 70 INPUT "Enter Your Date of Birth ";D$ 80 INPUT "Enter Your Qualification ";Q$ 90 INPUT "Enter Your Religion ";R$ 100 INPUT "Enter Your Nationality ";NA$ 110 CLS 120 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.1 programmed by Mohsin Ghori for IX ***" 130 PRINT Tab(10)"Showing your inputted Bio-Data" 140 PRINT Tab(10)"****************************** **************************" 150 PRINT Tab(10) "Your Good Name ";N$ 160 PRINT Tab(10) "Your Father's Name ";F$ 170 PRINT Tab(10) "Your Sex ";S$ 180 PRINT Tab(10) "Your Date of Birth ";D$ 190 PRINT Tab(10) "Your Qualification ";Q$ 200 PRINT Tab(10) "Your Religion ";R$ 210 PRINT Tab(10) "Your Nationality ";NA$ 220 PRINT Tab(10) "*** End of Program ***" 230 PRINT 240 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com" 250 END	لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے ۔15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 100 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے سے ایک کے بعد ایک اندراج کروائے گی اور ہر ایک کو عٰلیحدہ ویری ایبل میں محفوظ کرلے گی۔ 110 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 120 اور 130کمپیوٹر کی اسکرین پردس حروف (ورڈز) کا وقفہ دے گی پھران کے " " درمیان جو بھی لکھاھواسےاسکرین پر پرنٹ کرے گی۔ 140 اور220 کمپیوٹر کی اسکرین پردس حروف (ورڈز) کا وقفہ دے گی پھران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھواسے ویری ایبل میں محفوظ شدہ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔ 250 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 2(a)

PRACTICAL No.2(a):

(Printing name 10 times with For-Loop)	
10 REM * This program prints the inputted name 10 times using for loop* 20 COLOR 15,0 30 CLS 40 INPUT "Enter Name ";NA$ 50 CLS 60 PRINT Tab(8)"*** PRACTICAL NO.2(a) programmed by Mohsin Ghori for IX ***" 70 PRINT Tab(10)"Showing inputted name 80 PRINT Tab(10)"**" 90 FOR Times=1 to 10 100 PRINT tab(20);Times;NA$ 110 NEXT Times 120 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 2 (a)***" 130 PRINT 140 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com" 150 END	لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 100 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے سے ایک کے بعد ایک اندراج کروائے گی اور ہر ایک کو عٰلیحدہ ویری ایبل میں محفوظ کرلے گی۔ 50 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 60 سے 80 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 90 میں لوپ کا استعمال کیا گیا ھے۔ لوپ کے درمیان میں موجود جتنی بھی لا ئنیں ھونگی وہ جب تک لوپ میں دی گئی شرط/ شرائط درست رھیں گی بار بار چلتی رھیں گی۔ 100 یہ بیس الفاظ کے خلاء کے بعد ویری ایبل ٹائم کی ویلیو (قدر) کو پرنٹ کرے گی پھراسی کے ساتھ ویری ایبل این اے کی ویلیو (قدر) کو بھی پرنٹ کرے گی۔ 110 یہ فار لوپ کی کو ختم کرنے کیلئے استعمال ھوتی ھے۔ 120 سے 140 تک جو کچھ بھی پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ " " میں دیا جائے گا۔اسے کمپیوٹر اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔ 150 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 2(b,c)

PRACTICAL No.2(b):

(Printing name 10 times with IF-Statement)	**نام کو دس بار "اف دین" کی اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کمپیوٹر اسکرین پر پرنٹ کرنا**
10 REM * This program prints the inputted name 10 times using IF-THEN Statement* 20 COLOR 15,0 30 CLS 40 INPUT "Enter Name ";NA$ 50 CLS 60 PRINT Tab(8)"*** PRACTICAL NO.2(b) programmed by Mohsin Ghori for IX ***" 70 PRINT Tab(10)"Showing inputted name 10 times Using IF-THEN Statement"	لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے سے ایک نام

80 PRINT Tab(10)"**" 90 Times=Times+1 100 PRINT tab(20);Times;NA$ 110 IF Times< 10 THEN GOTO 90 120 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 2 (b) ***" 130 PRINT 140 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com" 150 END	کا اندراج کروائے گی اور اس نام کو ویری ایبل "این اے $" میں محفوظ کرلے گی۔ 50 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 60 سے 80 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 90 میں ایک ویری ایبل "ٹائمز" کو دکلیئر کرنے کے بعد اسمیں ایک کی رقم ڈال دے گی۔ 100 یہ بیس الفاظ کے خلاء کے بعد ویری ایبل ٹائم کی ویلیو (قدر) کو پرنٹ کرے گی پھراسی کے ساتھ ویری ایبل این اے کی ویلیو (قدر) کو بھی پرنٹ کرے گی۔ 110 یہ اف کی شرط لکھنے کا طریقہ ھے یعنی اگر ٹائمز کی قدر(رقم/ویلیو) دس سے کم ھوگی تو پروگرام کو واپس لائن نمبر 90 پر بھیج دے گی۔ 120 سے 140 تک جو کچھ بھی پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ " " میں دیا جائے گا۔اسے کمپیوٹر اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔ 150 پروگرام کو ختم کردے گی۔

PRACTICAL No.2(c):

(Printing name 10 times with If-else)
10 REM * This program prints the inputted name 10 times using IF-THEN-ELSE Statement * 20 COLOR 14,0 30 CLS 40 INPUT "Enter Name ";NA$ 50 CLS 60 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.2(c) programmed by Mohsin Ghori for IX ***" 70 PRINT Tab(10)"Showing inputted name 10 times Using IF-THEN ELSE

```
Statement"
80 PRINT
Tab(10)"*******************************************************
**"
90 Times=Times+1
100 PRINT tab(20);Times;NA$
110 IF Times< 10 THEN GOTO 90 ELSE 120
120 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 2(c) ***"
130 PRINT
140 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email->
Makghori5x@gmail.com"
150 END
```

پریکٹیکل نمبر 2سئ:

(نام کو دس بار "اف دین ایلس" کی اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کرنا)

لائن نمبر

10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔

20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔

30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔

40 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے سے ایک نام کا اندراج کروائے گی اور اس نام کو ویری ایبل "این اے $" میں محفوظ کرلے گی۔

50 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔

60 سے 80 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔

90 میں ایک ویری ایبل "ٹائمز" کو دکلیئر کرنے کے بعد اسمیں ایک کی رقم ڈال دے گی۔

100 یہ بیس الفاظ کے خلاء کے بعد ویری ایبل ٹائم کی ویلیو (قدر) کو پرنٹ کرے گی پھراسی کے ساتھ ویری ایبل این اے کی ویلیو (قدر) کو بھی پرنٹ کرے گی۔

110 یہ اف کی شرط لکھنے کا طریقہ ھے یعنی اگر ٹائمز کی قدر(رقم/ویلیو) دس سے کم ھوگی تو پروگرام کو واپس لائن نمبر 90 پر بھیج دے گی ورنہ اسکو لائن نمبر 120 پر بھیج دے گی۔

120 سے 140 تک جو کچھ بھی پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ " " میں دیا جائے گا۔اسے کمپیوٹر اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔

150 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 3

PRACTICAL No.3:

(Printing square² & cubes³ from 1 to 10 numbers)

```
10 REM * This program prints the square & Cubes of 1 to 10 number *
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.3 programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(10)"Showing numbers, their squares & Cubes"
60 PRINT Tab(10)"*******************************************************"
70 FOR N=1 to 10
80 PRINT Tab(13)N;" It's Square ";N^2;"It's Cube ";N^3
90 NEXT N
100 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 3 ***"
110 PRINT
120 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
130 END
```

پریکٹیکل نمبر 3:

(ایک سے لیکر دس تک کے نمبروں کا اسکوئر اور کیوب کمپیوٹر اسکرین پر پرنٹ کرنا)

لائن نمبر

10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔

20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔

30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔

40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔

کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر

استعمال 70 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لائنیں "نیکسٹ " تک ھونگی فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین

بھی بار بار چلیں گی۔

80 فار لوپ میں دیئے گئے ایک ویری ایبل "این" کوپھر اسکے اسکوئر کو پھر اسکے کیوب کو کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔
90 فار لوپ میں موجود ویری ایبل "این" میں ایک نمبر کا اضافہ کرکے لوپ کی ابتدأ پر پروگرام کنٹرول ٹرانسفر کردیتی ھے اور اس سے لوپ میں موجود لائینوں کا اختتام بھی ظاہر ھوتا ھے۔
100 سے 120 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے "   " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
130 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 4

PRACTICAL No.4

(Printing sum of first 10 natural number)

```
10 REM * Mohsin Ghori program that prints the sum of numbers *
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.4 programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Showing you Sum of First 10 Natural Numbers"
60 PRINT Tab(20)"**********************************************"
70 FOR Number=1 to 10
80 Sum=Sum+Number
90 Next Number
100 PRINT Tab(20) "The sum of first ten natural numbers is ";Sum
110 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 4 ***"
120 PRINT
130 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
140 END
```

پریکٹیکل نمبر4:

ایک سے لیکر دس تک کے نمبروں کا کل میزان(ٹوٹل) پرنٹ کرنا

لائن نمبر

10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں-

20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے-

30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی-

40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی-

کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی-اور کمپیوٹر استعمال

70 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لائنیں "نیکسٹ " کی لائن نمبر تک ھونگی فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین بھی بار بار چلیں گی- فار لوپ دیئے گئے ایک ویری ایبل "نمبر" کو

ایک سے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ دس سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر80 ورنہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 100 چلے گی۔
80 ایک ویری ایبل "سم" میں "سم کی موجودہ رقم" کو دوسرے ویری ایبل "نمبر" کی رقم کیساتھ جمع کرکے اسکے نتیجے کو واپس ویری ایبل "سم" میں جمع کردے گا۔ اورفارلوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست رہے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
90 فار لوپ میں موجود ویری ایبل "نمبر" میں ایک نمیر کا اضافہ کرکے لوپ کی ابتداً پر پروگرام کنٹرول ٹرانسفر کردیتی ھے اور اس سے لوپ میں موجود لائینوں کا اختتام بھی ظاہر ھوتا ھے۔
100 کمپیوٹر اسکرین پر یہ بیس الفاظ کے خلاء کے بعد اس کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرکےپھر ویری ایبل "سم" کی ویلیو (قدر) کو پرنٹ کرے گی۔
110 سے 130 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
130 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 5(a) Sorting in Ascending Order

PRACTICAL No.5(a):

(Sorting given numbers in Ascending Order)

```
10 REM * Mohsin Ghori program to sort 32,8,28,18,23,3  in Ascending Order *
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.5(a) programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Showing you Given Numbers in Ascending Order"
60 PRINT Tab(20)"************************************************"
70 DIM Array(6)
80 REM * """"""""""" *
90 Array(0)=32
100 Array(1)=8
110 Array(2)=28
120 Array(3)=18
130 Array(4)=23
140 Array(5)=3
150 FOR element=0 to 5
160 FOR index=element to 5
170 IF Array(element) > Array(index) THEN 180 else goto 210
180 Temp= Array(element)
190 Array(element)=Array(index)
200 Array(index)=Temp
210 NEXT index
220 NEXT element
230 FOR element=0 to 5
240 PRINT Tab(10) "Acended Array[";element;"] = ";Array(element)
250 NEXT element
260 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 5(a) ***"
270 PRINT
280 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email->
Makghori5x@gmail.com"
290 END
```

پریکٹیکل نمبر5(اے):

دئیے گئے نمبروں کو چھوٹے سے بڑے کی مناسبت سے ترتیب دینا اور کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کرنا
لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 70 ایک ایرے ویری ایبل جسکا نام بھی "ایرے" ھے اور سائز چھ ھے ڈکلیئر کرے گی۔ 80 بھی ریماکس دینے کیلئے ھے۔ 90 سے 140 تک کی لائنیں "ایرے" کے ایک ایک رکن(ایلیمنٹ) جو کے(0 ،1 ،2 ،3 ،4، 5) ھیں ان میں بل ترتیب رقوم(ویلیوز) 32، 8، 28، 18، 23، 13 ڈال دیں گی۔ 150 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لاننیں اسکے متعلقہ "نیکسٹ " تک ھونگی وہ فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین بھی بار بار چلیں گی۔ پہلا فار لوپ دیئے گئے ایک ویری ایبل "ایلیمنٹ" کو صفرسے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ پانچ سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا یا اسکے برابر ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر160 چلے گی ورنہ اسکے متعلقہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 230 چلے گی۔ 160 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لاننیں اسکے متعلقہ "نیکسٹ " تک ھونگی وہ فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین بھی بار بار چلیں گی۔ دوسرا فار لوپ دیئے گئے ویری ایبل "انڈیکس" کو پہلے ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی موجودہ رقم(ویلیو) سے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ پانچ سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا یا اسکے برابر ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر170 چلے گی ورنہ اسکے متعلقہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 220 چلے گی۔ 170 اف اسٹیٹمنٹ ھے جس میں شرط ھے کہ اگر ایرے (ایلیمنٹ) ، ایرے(انڈیکس) سے بڑا ھوگا تو لائیں 180، 190، 200 چلیں گی ورنہ 210 چلےگی۔ 180 ایک ویری ایبل "ٹیمپ" میں ایرے(ایلیمنٹ) کی موجودہ رقم(ویلیو) ڈالے گی۔

190 ایرے (ایلیمنٹ) میں ایرے (انڈیکس) کی موجودہ اقم (ویلیو) ڈالے گی۔
200 ایرے(انڈیکس) میں ویری ایبل "ٹیمپ" کی رقم (ویلیو) دالے گی۔
210 ویری ایبل "انڈیکس" میں ایک کا اضافہ کرکے پروگرام کا کنٹرول لائن نمبر 170 پر بھیج دے گی۔
220 ویری ایبل "ایلیمنٹ" میں ایک کا اضافہ کرکے پروگرام کا کنٹرول لائن نمبر 160 پر بھیج دے گی۔
230 ایک بار پھر فارلوپ کو چلائے گی۔ فار لوپ ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی موجودہ رقم(ویلیو) کو صفر(زیرو) سے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ پانچ سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا یا اسکے برابر ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر 240 چلے گی۔ ورنہ اسکے متعلقہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 260 چلے گی۔
240 کمپیوٹر اسکرین پر یہ دس الفاظ کے خلاء کے بعد اس کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرکےپھر ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی ویلیو (قدر) کو، اس کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرکےپھرایرے ویری ایبل "ایرے(ایلیمنٹ)" کی ویلیو (قدر/رقم) کو پرنٹ کرے گی۔
250 ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی رقم(ویلیو) میں ایک کا اضافہ کرے اسکو لائن نمبر 230 (فارلوپ کے آغاز) پر بھیج دے گی۔
260 سے 280 تک کمپیوٹر کی لائنیں اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
290 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 5(b) Sorting in Descending Order

PRACTICAL No.5(B)

(Sorting given numbers in Descending Order)

```
10 REM * Mohsin Ghori program to sort the numbers  in Descending Order *
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"* PRACTICAL NO.5(b)programmed by Mohsin Ghori for IX"
50 PRINT Tab(20)"Showing you Given Numbers in Descending Order"
60 PRINT
Tab(20)"************************************************"
70 DIM Array(6)
80 REM * """""""""""""""""""""""" *
90 Array(0)=13
100 Array(1)=8
110 Array(2)=28
120 Array(3)=18
130 Array(4)=23
140 Array(5)=3
150 FOR element=0 to 5
160 FOR index=element to 5
170 IF Array(element) < Array(index) THEN 180 else goto 210
180 Temp= Array(element)
190 Array(element)=Array(index)
200 Array(index)=Temp
210 NEXT index
220 NEXT element
230 FOR element=0 to 5
240 PRINT Tab(10) "Descended Array[";element;"] = ";Array(element)
250 NEXT element
260 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 5(b) ***"
270 PRINT
280 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email->
Makghori5x@gmail.com"
290 END
```

پریکٹیکل نمبر5(بی):

دئیے گئے نمبروں کو بڑے سے چھوٹے کی مناسبت سے ترتیب دینا اور کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کرنا
لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 70 ایک ایرے ویری ایبل جسکا نام بھی "ایرے" ھے اور سائز چھ ھے ڈکلیئر کرے گی۔ 80 بھی ریماکس دینے کیلئے ھے۔ 90 سے 140 تک کی لائنیں "ایرے" کے ایک ایک رکن(ایلیمنٹ) جو کے(0 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5) ھیں ان میں بل ترتیب رقوم(ویلیوز) 13، 8، 28، 18، 23، 3 ڈال دیں گی۔ 150 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لائنیں اسکے متعلقہ "نیکسٹ " تک ھونگی وہ فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین بھی بار بار چلیں گی۔ پہلا فار لوپ دیئے گئے ایک ویری ایبل "ایلیمنٹ" کو صفرسے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ پانچ سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا یا اسکے برابر ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر160 چلے گی ورنہ اسکے متعلقہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 230 چلے گی۔ 160 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لائنیں اسکے متعلقہ "نیکسٹ " تک ھونگی وہ فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین بھی بار بار چلیں گی۔ دوسرا فار لوپ دیئے گئے ویری ایبل "انڈیکس" کو پہلے ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی موجودہ رقم(ویلیو) سے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ پانچ سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا یا اسکے برابر ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر170 چلے گی ورنہ اسکے متعلقہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 220 چلے گی۔ 170 اف اسٹیٹمنٹ ھے جس میں شرط ھے کہ اگر ایرے (ایلیمنٹ) ، ایرے(انڈیکس) سے <u>چھوٹا</u> ھوگا تو لائیں 180، 190، 200 چلیں گی ورنہ 210 چلےگی۔ 180 ایک ویری ایبل "ٹیمپ" میں ایرے(ایلیمنٹ) کی موجودہ رقم(ویلیو) ڈالے گی۔ 190 ایرے (ایلیمنٹ) میں ایرے (انڈیکس) کی موجودہ اقم (ویلیو) ڈالے گی۔

200 ایرے(انڈیکس) میں ویری ایبل "ٹیمپ" کی رقم (ویلیو) دالے گی۔
210 ویری ایبل "انڈیکس" میں ایک کا اضافہ کرکے پروگرام کا کنٹرول لائن نمبر 170 پر بھیج دے گی۔
220 ویری ایبل "ایلیمنٹ" میں ایک کا اضافہ کرکے پروگرام کا کنٹرول لائن نمبر 160 پر بھیج دے گی۔
230 ایک بار پھر فارلوپ کو چلائے گی۔ فار لوپ ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی موجودہ رقم(ویلیو) کو صفر(زیرو) سے شروع کرے گا پھراسکو چیک کرے گا کہ وہ پانچ سے چھوٹا یا اسکے برابر ھے یا نہیں اگر چھوٹا یا اسکے برابر ھوگا تونیچھے والی لائن نمبر 240 چلے گی۔ ورنہ اسکے متعلقہ "نیکسٹ" کے بعد والی لائن 260 چلے گی۔
240 کمپیوٹر اسکرین پر یہ دس الفاظ کے خلاء کے بعد اس کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرکےپھر ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی ویلیو (قدر) کو، اس کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرکےپھرایرے ویری ایبل "ایرے(ایلیمنٹ)" کی ویلیو (قدر/رقم) کو پرنٹ کرے گی۔
250 ویری ایبل "ایلیمنٹ" کی رقم(ویلیو) میں ایک کا اضافہ کرے اسکو لائن نمبر 230 (فارلوپ کے آغاز) پر بھیج دے گی۔
260 سے 280 تک کمپیوٹر کی لائنیں اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
290 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 6(a): Average of four inputted numbers

PRACTICAL No.6(a):

(Average of inputted 4 number)

```
10 REM * Mohsin Ghori's program to calculate the average of inputted four numbers *
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.6(a) programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Showing you the Average of four Inputted number"
60 PRINT Tab(20)"*************************************************"
70 INPUT "Enter First Number ";Number1
80 INPUT "Enter Second Number ";Number2
90 INPUT "Enter Third Number ";Number3
100 INPUT "Enter Fourth Number ";Number4
110 Average=(Number1+Number2+Number3+Number4)/4
120 PRINT "AVERAGE OF "NUMBER1"+"NUMBER2"+"NUMBER3"+"NUMBER4"="Average
130 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 6(b) ***"
140 PRINT
150 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
160 END
```

پریکٹیکل نمبر6(اے):

چار نمبروں کا اندراج لیکر ان کا اوسط پرنٹ کرنا۔
لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے ۔15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 70 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے پہلے نمبر کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "نمبر1" میں محفوظ کرلے گی۔ 80 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے دوسرے نمبر کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "نمبر2" میں محفوظ کرلے گی۔ 90 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے تیسرے نمبر کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "نمبر3" میں محفوظ کرلے گی۔ 100 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے چوتھے نمبر کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "نمبر4" میں محفوظ کرلے گی۔ 110 اوپر اندراج کیئے گئے چاروں ویری ایبلوں کی ویلیوں(رقوم/ قدروں) کوجمع کرکے اس کو چار(04) سے تقسیم(ڈوائڈ) کرکے پھر اسے ویری ایبل "ایوریج" میں سیو کردے گی۔ 120 کمپیوٹر کی اسکرین پر جو بھی ان کے " " درمیان دیا جائے گاوہ ویری ایبلوں"نمبر1، نمبر2، نمبر3، نمبر4 اور ایوریج" کی ویلیوں کیساتھ پرنٹ کردے گی۔ 130 سے 150 تک ھو بھی ان کے " " درمیان دیا جائے گا پرنٹ کردے گی۔ 160 پروگرام کا اختتام کردے گی۔

Flow Chart Practical 6(b)

PRACTICAL No.6(b):

(Multiplication table of inputted number)

```
10 REM * Mohsin Ghori program to display table of inputted number *
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.6(a) programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Showing you the table of Inputted number"
60 PRINT Tab(20)"******************************************"
70 INPUT "Enter Number to Display it's table ";Number
80 FOR multiple=1 to 10
90 PRINT Tab(10);Number;" * ";multiple;" = ";Number*multiple
100 NEXT multiple
110 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 6(a) ***"
120 PRINT
130 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
140 END
```

پریکٹیکل نمبر6(بی):

اندراج کردہ نمبر کا پہاڑا (ٹیبل) پرنٹ کرنا.

لائن نمبر

10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔

20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔

30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔

40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ہو پرنٹ کرے گی۔

70 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ہو پرنٹ کرے گی۔اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے ایک نمبر کا اندراج لے گی اور اسے ویری ایبل "نمبر" میں محفوظ (سئیو) کردے گی۔

80 فار لوپ لکھنے کا طریقہ ھے اس کے نیچے جو بھی لائنیں اسکے متعلقہ "نیکسٹ " تک ہونگی وہ فار لوپ کا حصہ تصور ھونگی اور فار لوپ میں عائد کردہ شرط جب تک درست

ھوگی اس وقت تک یہ تمام لائین بھی بار بار چلیں گی۔ یہ فار لوپ ایک ویری ایبل " ملٹیپل" کو ایک سے شروع کرے گا پھر چیک کرے گا کہ وہ دس سے چھوٹا یا اس کے برابر ھے یا نہیں؟ اگر شرط (دس کے برابر یا چھوٹا ہونے کی) درست ھوگی تو نیچے والی لائن 90 چلے گی ورنہ اس فارلوپ کی متعلقہ "نیکسٹ" اسٹیٹمنٹ کے بعد والی لائن چلے گی۔

90 یہ لائن فار لوپ میں شمار ھوگی اور جب تک فار لوپ میں دی گئی شرط درست رہے گی۔ یہ بار بار چلتی رہے گی۔ یہ لائن ان کے " " درمیان جو بھی لکھا ھوگا کمپیوٹر کی اسکرین پر ویری ایبل "نمبر" اور "ملٹیپل" کی ویلیوں(رقموں) کیساتھ ایک کے بعد ایک لائن پہاڑے (ٹیبل) کی شکاک میں پرنٹ کردے گی۔

100 فار لوپ میں موجود ویری ایبل "ملٹیپل " میں ایک نمبر کا اضافہ کرکے لوپ کی ابتدأ پر پروگرام کنٹرول ٹرانسفر کردے گی اور اس سے لوپ میں موجود لائینوں کا اختتام بھی ظاہرھوتا ھے۔

110 سے 130 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے "   " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔

140 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 7(a): **(Conversion from Fahrenheit to Centigrade)**

PRACTICAL No.7(a):

(Conversion from Centigrade to Fahrenheit)

```
10 REM * Mohsin Ghori's program to convert Fahrenheit to Centigrade*
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.7(a) programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Conversion from Fahrenheit to Centigrade"
60 PRINT Tab(20)"*****************************************"
70 INPUT "Enter temperature in Fahrenheit to convert into Centigrade ";Fahrenheit
80 Centigrade=(5/9)*(Fahrenheit-32)
90 PRINT Tab(10);Fahrenheit;" Fahrenheit =";Centigrade;" Centigrade."
100 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 7(a) ***"
110 PRINT
120 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
130 END
```

پریکٹیکل نمبر7(اے):

درجہ حرارت کوفارن ہائٹ میں لیکر سینٹی گریڈ میں تبدیل کرکے پرنٹ کرنا

لائن نمبر

10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔

20 یہ کلر دینے کیلئے ھے۔15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔

30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔

40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔

70 کمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے درجہ حرارت کا اندراج فارن ہائٹ میں لیکر اسکو ویری ایبل " فارن ہائٹ" میں محفوظ (سئیو) کردے گی۔

80 اندراج کردہ ویری ایبل"فارن ہائٹ" کی ویلیو(رقم) پر سیٹی گریڈ میں تبدیل کرنے کا فرمولا لگا کر اسکو ویری ایبل "سینٹی گریڈ" میں محفوظ کردے گی۔

90 ویری ایبل "فارن ہائٹ" میں موجو ویلیو(رقم) کو ان کے " " درمیان لکھے ھوئے کو اور سینٹی گریڈ فارمولے سے حاصل شدہ نتیجے کو جو ویری ایبل "سینٹی گریڈ " میں محفوظ ھے

کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔
100 سے 120 تک جو بھی ان کے " " کے درمیان لکھا ہوگا اسے کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔
130 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 7(b): **(Conversion from Centigrade to Fahrenheit)**

PRACTICAL NO. 7(b):

(Conversion from Fahrenheit to Centigrade)

```
10 REM * Mohsin Ghori's program to convert Centigrade to Fahrenheit*
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.7(b) programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Conversion from Centigrade to Fahrenheit"
60 PRINT Tab(20)"****************************************"
70 INPUT "Enter Temperature in Centigrade to convert into Fahrenheit ";Centigrade
80 Fahrenheit=(9/5)*Centigrade+32
90 PRINT Tab(10);Centigrade;" Centigrade =";Fahrenheit;"Fahrenheit."
100 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 7(b) ***"
110 PRINT
120 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
130 END
```

پریکٹیکل نمبر7(بی):

درجہ حرارت کوسینٹی گریڈ میں لیکر فارن ہائٹ میں تبدیل کرکے پرنٹ کرنا

لائن نمبر

10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔

20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔

30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔

40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔

70 کمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے درجہ حرارت کا اندراج سینٹی گریڈ میں لیکر اسکو ویری ایبل " سینٹی گریڈ" میں محفوظ (سئیو) کردے گی۔

80 اندراج کردہ ویری ایبل"سینٹی گریڈ" کی ویلیو(رقم) پر فارن ہائٹ میں تبدیل کرنے کا فارمولا لگا کر اسکو ویری ایبل "فارن ہائٹ" میں محفوظ کردے گی۔

90 ویری ایبل "سینٹی گریڈ" میں موجو ویلیو(رقم) کو ان کے " " درمیان لکھے ہوئے کو اور فارن ہائٹ فارمولے سے حاصل شدہ نتیجے کو جو ویری ایبل "فارن ہائٹ" میں محفوظ ھے کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔
100 سے 120 تک جو بھی ان کے " " کے درمیان لکھا ھوگا اسے کمپیوٹر کی اسکرین پر پرنٹ کردے گی۔
130 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 8(**Electric Bill Calculation)**

PRACTICAL No.8

(Electric Bill Calculation)

```
10 REM * Mohsin Ghori's program to calculate Electric Bill*
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.8 programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Calculating Electric Bill"
60 PRINT Tab(20)"***********************"
70 INPUT "Enter Consumer Name ";Cname$
80 INPUT "Enter Meter Number ";Mnum$
90 INPUT "Enter Previous Reading ";PV
100 INPUT "Enter Present Reading ";PR
110 Unit= PR - PV
120 Amount = Unit * 2.25
130 CLS
140 PRINT Tab(10)"Consumer Name ";Cname$
150 PRINT Tab(10)"Meter Number ";Mnum$
160 PRINT Tab(10)"Previous Reading ";PV
170 PRINT Tab(10)"Present Reading ";PR
180 PRINT Tab(10) "Unit Consumed";unit
190 PRINT Tab(10) "Billing Amount =" Amount
200 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 8 ***"
210 PRINT
220 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
230 END
```

پریکٹیکل نمبر8:

ایک سے لیکر دس تک کے نمبروں کا کل میزان(ٹوٹل) پرنٹ کرنا
لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے ۔15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 70 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے کنزیومر کے نام کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "سی نیم$" میں محفوظ کرلے گی۔ 80 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے میٹرنمبر کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ایم نمبر$" میں محفوظ کرلے گی۔ 90 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے میٹرکی پچھلی ریڈنگ کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "پی وی" میں محفوظ کرلے گی۔ 100 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے میٹرکی موجودہ ریڈنگ کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "پی آر" میں محفوظ کرلے گی۔ 110 ویری ایبل "پی آر" کی ویلیو(رقم) سے ویری ایبل "پی وی" کی ویلیو(رقم) نکال (مائنس) کرکے اسے ویری ایبل "یونٹ" میں محفوظ کردے گی۔ 120 ویری ایبل "یونٹ" کی ویلیو(رقم) کو 2-25 سے زرب(ملٹیپلائی) کرکے اسکے نتیجے کو ویری ایبل "اماؤنٹ" میں محفوظ کردے گی۔ 130 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 140 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "سی ینم$" میں محفوظ کنزیومر کے نام کیساتھ پرنٹ کرے گی۔ 150 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "میٹرنمبر$" میں محفوظ میٹر نمبرکیساتھ پرنٹ کرے گی۔

160 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "پی وی" میں محفوظ میٹر کی پچھلی ریڈنگ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
170 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "پی آر" میں محفوظ میٹرکی موجودہ ریڈنگ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
180 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "یونٹ" میں محفوظ استعمال شدہ یونٹس کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
190 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "اماؤنٹ" میں محفوظ بل کے اماونٹ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
200 سے 220 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
230 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 9:(**Salary Calculation)**

PRACTICAL NO.9:

(Salary Calculation)

```
10 REM * Mohsin Ghori's program to calculate Salary*
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.9 programmed by Mohsin Ghori for IX ***"
50 PRINT Tab(20)"Calculating the Salary Amount"
60 PRINT Tab(20)"******************************"
70 INPUT "Enter Employee's Name ";Ename$
80 INPUT "Enter Designation ";Dsign$
90 INPUT "Enter Basic Salary ";BSalary
100 INPUT "Enter Total Allowances ";Allowances
110 INPUT "Enter Total deduction ";Deduction
120 GSalary= BSalary+Allowances
130 NSalary= GSalary - Deduction
140 CLS
150 PRINT Tab(20)"Salary Slip"
160 PRINT Tab(20)"***********"
170 PRINT Tab(10)"Employee's Name ";Ename$
180 PRINT Tab(10)"Designation ";Dsign$
190 PRINT Tab(10)"Basic Salary ";BSalary
200 PRINT Tab(10)"Allowances ";Allowances
210 PRINT Tab(10)"Tax and Other Deductions";Deduction
220 PRINT Tab(10)"Gross Salary ";GSalary
230 PRINT Tab(10)"Net Salary ";NSalary
240 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 9 ***"
250 PRINT
260 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email-> Makghori5x@gmail.com"
270 END
```

پریکٹیکل نمبر9:

تنخواہ کی اسٹیٹمنٹ
لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے -15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 70 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے ایمپلائی کے نام کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ای نیم$" مین محفوظ کرلے گی۔ 80 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے ایمپلائے کے عہدے(ڈیزکنیشن) کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ڈیسگن$"میں محفوظ کرلے گی۔ 90 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے ایمپلائی کی نبیادی تنخواہ (بیسک سیلری)کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "بی سیلری" میں محفوظ کرلے گی۔ 100 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے میٹرکی موجودہ ریڈنگ کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "پی آر" میں محفوظ کرلے گی۔ 110 ویری ایبل "پی آر" کی ویلیو(رقم) سے ویری ایبل "پی وی" کی ویلیو(رقم) نکال (مائنس) کرکے اسے ویری ایبل "یونٹ" میں محفوظ کردے گی۔ 120 ویری ایبل "یونٹ" کی ویلیو(رقم) کو 2-25 سے زرب(ملٹیپلائی) کرکے اسکے نتیجے کو ویری ایبل "اماؤنٹ" میں محفوظ کردے گی۔ 130 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 140 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "سی نیم$" میں محفوظ کنزیومر کے نام کیساتھ پرنٹ کرے گی۔ 150 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "میٹرنمبر$" میں

محفوظ میٹر نمبرکیساتھ پرنٹ کرے گی۔
160 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "پی وی" میں محفوظ میٹر کی پچھلی ریڈنگ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
170 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "پی آر" میں محفوظ میٹرکی موجودہ ریڈنگ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
180 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "یونٹ" میں محفوظ استعمال شدہ یونٹس کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
190 کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے " " درمیان جو لکھا ھو اسے ویری ایبل "اماؤنٹ" میں محفوظ بل کے اماونٹ کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
200 سے 220 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
230 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Flow Chart Practical 10: **(Marks Sheet)**

PRACTICAL No.10:

(Marks Sheet)

```
10 REM * Mohsin Ghori's Markssheet program of total & percentage*
20 COLOR 15,0
30 CLS
40 PRINT Tab(10)"*** PRACTICAL NO.10 programmed by Mohsin Ghori for IX "
50 PRINT Tab(20)"Marks Sheet Program"
60 PRINT Tab(20)"**********************"
70 INPUT "Enter Student's Name ";Sname$
80 INPUT "Enter Roll Number ";SRn$
90 INPUT "Enter English Marks ";E
100 INPUT "Enter Sindhi Marks ";S
110 INPUT "Enter Chemistry Marks ";C
120 INPUT "Enter Computer Marks ";Comp
130 INPUT "Enter Physics Marks ";P
140 MObtained= E+S+C+Comp+P
150 Percentage= (MObtained * 100)/425
160 CLS
170 PRINT Tab(20)"MARKS SHEET"
180 PRINT Tab(15)"**************"
190 PRINT Tab(10)"Students's Name ";Sname$
200 PRINT Tab(10)"ROll Number ";SRn$
210 PRINT Tab(10)"English Marks:";E
220 PRINT Tab(10)"Sindh Marks:";S
230 PRINT Tab(10)"Chemistry Marks:";C
240 PRINT Tab(10)"Computer Marks:";Comp
250 PRINT Tab(10)"Physics Marks:";P
260 PRINT Tab(10)"Total Marks Obtained="MObtained;"Out of 425"
270 PRINT Tab(10)"Percentage= ";Percentage
280 PRINT Tab(20) "*** End of Practical 10 ***"
290 PRINT
300 PRINT TAB(6) "Website-> www.MasterMohsin.com";Tab(6);"Email->
Makghori5x@gmail.com"
310 END
```

پریکٹیکل نمبر10:

اسٹوڈینٹ (طالبعلم) کی مارک شیٹ
لائن نمبر 10 ریماکس دینے کیلئے ھے اسکو پروگرام سے متعلق بیان/یاداشت دینے کیلئے استعمال کرتے ھیں۔ 20 یہ کلر دینے کیلئے ھے ۔15 الفاظ کے کلر کیلئے اور 0 پیچھے اسکرین کے کلر کیلئے۔ 30 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔ 40 سے 60 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔ 70 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے اسٹوڈینٹ (طالبہ علم) کے نام کا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ایس نیم$" میں محفوظ کرلے گی۔ 80 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے طا لبہ ٔعلم کے رول نمبرکا انداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ایس آر این$"میں محفوظ کرلے گی۔ 90 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے طالبہ علم کے انگلش کے مارکس(نشانات) کاانداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ای" میں محفوظ کرلے گی۔ 100 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے طالبہ علم کے سندھی کے مارکس(نشانات) کاانداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "ایس" میں محفوظ کرلے گی ۔ 110 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے طالبہ علم کے کیمسٹری کے مارکس(نشانات) کاانداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "سی" میں محفوظ کرلے گی۔ 120 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے طالبہ علم کے کمپیوٹر کے مارکس(نشانات) کاانداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "سی او ایم پی" میں محفوظ کرلے گی۔ 130 کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔اورکمپیوٹر استعمال کرنے والے شخص سے طالبہ علم کے فزکس کے مارکس(نشانات) کاانداج لے گی۔ پھر اسے ویری ایبل "پی" میں محفوظ کرلے گی۔

140 تمام مضمون (سبجیکٹوں) کے مارکس کے ویری ایبلوں میں موجود ویلیوں کو آپس میں جمع کرکے اسے ایک اور ویری ایبل "ایم اوبٹین" میں محفوظ کردے گی۔
150 ویریٔ ایبل "ایم اوپٹین" کو "سو" سے زرب"ملٹیپلائی" کرکے اسے ویری ایبل "پرسنٹایج" میں محفوظ کردے گی۔

160 اسکرین کو صاف(کلیئر) کرے گی۔
170 سے 180 تک کمپیوٹر کی اسکرین پران کے " " درمیان جو بھی لکھا ہو پرنٹ کرے گی۔

190 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "ایس نیم$" میں محفوظ طا لبہ علم کے نام کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
200 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "ایس آر این$" میں محفوظ طا لبہ علم کے رول نمبرکیساتھ پرنٹ کرے گی۔
210 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "ای" میں محفوظ انگریزی(انگلش) کے مارکس(نشانات) کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
220 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "ایس" میں محفوظ سندھی کے مارکس(نشانات) کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
230 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "سی" میں محفوظ کیمسٹری کے مارکس(نشانات) کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
240 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "سی او ایم پی" میں محفوظ کمپیوٹرمارکس(نشانات) کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
250 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "پی" میں محفوظ فزکس کے مارکس(نشانات) کیساتھ پرنٹ کرے گی۔
260 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا ہو اسے ویری ایبل "ایم اوبٹین" میں محفوظ کل حاصل کردہ مارکس(نشانات) کیساتھ پرنٹ کرے گی۔

270 کمپیوٹر کی اسکرین پر دس حروف کا وقفہ (گیپ)دے گی پھر ان کے " " درمیان جو لکھا

ھو اسے ویری ایبل "پرسنٹایج" میں محفوظ طالبہ علم کی پرسنٹایج کیساتھ پرنٹ کرے گی۔

280 سے 300 تک کمپیوٹر کی اسکرین پر جوان کے " " درمیان جو لکھا ھو پرنٹ کرے گی۔
310 پروگرام کو ختم کردے گی۔

Viva Voce

1. What will happen if we will write same line numbers in Basic?
   A) Last line among those same line numbers will be taken as the correct line.

2. How we can give our numbers i.e 1,2,3 instead of 10,20,30 etc.
   A) We can do this by typing following
   Auto [starting point, step-up]
   Auto [1,1] for 1,2,3
   Auto [10,2] for 10,12,14
   Auto [1,5] for 1,5,10,15,20 line numbers

3. What is the level of Basic language?
   A) It is a high level language

4. When was Basic developed?
   A) Basic was developed in 1963.

5. Who invented Basic?
   A) DR. JOHN G KEMERY and DR. THOMAS KURTZ.
6. What is the range of line number in Basic?
   A) 0 to 65535
7. In how many modes we can operate basic language?
   A) There are two modes of Basic.
   1) Direct Mode 2) Indirect Mode
8. What is meant by Direct Mode?
   A) In direct mode, commands and statements are written without line numbers. In this mode Basic acts like a calculator. The Enter key is used to execute the instructions.
9. What is Indirect Mode?
   A) In Indirect mode, commands and statements are written in line numbers.

وائیوا کے سوالات

1- اگر ایک ھی پروگرام میں ایک جیسے لائن نمبر ھوں تو کیا ھوگا ؟
یعنی اگر دو یا زائد 30 یا کوئی بھی اور لائن تمبرایک ھی پروگرام میں ھوں توآخری لائن جوان میں جو بھی ھوگی 30 لکھی ھو وہی 30 تصور ھوگی۔ باقی مٹ جائیں گی۔

2- ھم اپنے پروگرام میں لائن ئمبر 10، 20، 30 کے بجائے اگر 1،2،3 دینا چاہیں تو دے سکتیں ھیں۔ اسکیلئے ھمیں اسطرح لکھنا ھوگا۔
Auto [starting point, step-up]
Auto [1,1] for 1,2,3
Auto [10,2] for 10,12,14
Auto [1,5] for 1,5,10,15,20 line numbers

3- جی ڈیبلیو بیسک ایک ہائی لیول لینویج ھے

4۔ کب تخلیق ھوئی؟
1963 میں تخلق ھوئی۔

5۔کس نے بنایا؟
ڈاکٹر جان جی کیمری اور ڈاکٹر تھامسن کرٹز نے۔
6۔ جی ڈیبلیو بیسک میں لائن نمبر کہاں سے کہاں تک دے سکتے ھیں؟
0 سے 65535 تک دے سکتے ھیں۔
7۔ – جی ڈیبلیو بیسک کے موڈ کتنے ھیں؟
جی ڈیبلیو بیسک کے دو موڈ ھیں ۔
الف (براہ رست/بلا واسطہ) ۔ ب(بل واسطہ/ انڈاریکٹ)

8۔ ڈاریکٹ(براہ راست /بلاواسطہ) موڈ میں لائن تمبر نہیں دیئے جاتے۔ بلکہ کام کیلئے کمانڈز لکھ کر اینٹر کا (بٹن/ کئی) دباتے ھیں ۔

9۔ انڈاریکٹ موڈ کیا ھے؟

This mode is used for writing Basic Programs.

10. Define programming language.
    A) The means and techniques to communicate with the computer hardware in an efficient manner is known as programming language.
11. Define Natural language.
    A) Natural languages are highly sophisticated programming languages, which can interact with humans and situations in natural way.
12. What is Debugging?
    A) Debugging is the process of detecting locating and correcting errors (bugs) by running the program again and again.
13. What is the geometrical name of I/O box?
    A) Parallelogram
14. What is the geometrical name of decision box?
    A) Diamond
15. What is the geometrical name of process box?
    A) Rectangle
16. What is the geometrical name of on page connector?
    A) Circle
17. What is the geometrical name of off page connector?
    A) Pentagon
18. What is a program?
    A) Program is a set of instructions which are used to solve a problem.
19. Define Flowchart.
    A) The pictorial, diagrammatically or graphical representation of the logic of the program is known as flow chart.
20. What is coding?
    A) The transformation of Flowchart into an appropriate high level language is known as coding.

اس موڈ میں لائن نمبر دیئے جاتے ھیں۔ دراصل یہ موڈ- جی ڈیبلیو بیسک کے پروگرام کو لکھنے کیلئے استعمال ھوتا ھے۔

10- بتائیں کے پروگرامنگ لینگویج کیا ہے؟
کمپیوٹر سے کام کروانے کیلئے جوکمپیوٹر کو ہدایات دینے کا مجموعہ ہےاسے پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ جیسے سی-لینگویج، کیوبیسک، جی ڈبلیوبیسک، وجیول بیسک، جاوا۔
11-قدرتی زبان(نیچرل لینگویج) کیا ہے؟
دنیا میں بولی جانے والی زبانیں ۔ جس کے ذریعے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ نیچرل لینگویج کہلاتی ہیں۔ جیسے اردو، سندھی ، پنجابی، پشتو، بلوچی، انگریزی، عربی وغیرہ۔

12- ڈی بگنگ کیا ہے ؟
کمپیوٹر پروگرامنگ کے عمل میں کسی پروگرام میں موجود نقائص کو دریافت کرکے پروگرام کودرست کرکے نقائص سے پاک کرنا ڈی بگنگ کہلاتا ہے۔
13- فلوچارٹ میں استعما ل ہونے والے ان پٹ آوٹ پٹ بوکس کا جیومیڑیکل نام کیا ہے؟ (پریلیل اوگرام)
14- فلوچارٹ میں استعما ل ہونے والے ڈیشیزن بوکس کا جیومیڑیکل نام کیا ہے؟ (ڈائمنڈ بوکس)

15- فلوچارٹ میں استعما ل ہونے والے پروسیس بوکس کا جیومیڑیکل نام کیا ہے؟ (مستعطیل/ ریکٹ اینگل)

16- فلوچارٹ میں استعما ل ہونے والے پیج کنیکٹر کا جیومیڑیکل نام کیا ہے؟(پینٹا گون)

17- فلوچارٹ میں استعما ل ہونے والے لائن کنیکٹر کا جیومیڑیکل نام کیا ہے؟(سرکل/ دائرہ)

18- پروگرام سے کیا مراد ہے؟
پروگرام سے مراد ہدایات کا مجموعہ ہے جو کسی مسئلہ کے حل کیلئے کمپیوٹر کو دی جاتیں ہیں۔

19- فلوچارٹ سے کیا مراد ہے؟
کسی بھی پروگرام کو سمجھنے کیلئے جیومیڑیکل اشکال کی مدد سے جو پروگرام چلنے کی سمت (فلو) دیکھایا جاتا ہے وہ فلو چارٹ کہلاتا ہے۔
20-(الف) کوڈنگ کسے کہتے ہیں ؟
کمپیوٹرپروگرامنگ کا پہلا عمل مسئلہ سمجھنا۔ پھر

21. Define Basic Character set.
    A) The set of characters recognized by Basic interpreter is known as Basic character set.
22. In how many ways we can categorize Basic Character Set?
    A) It can be characterize in three groups. 1) Numeric character 2) Alphabetic character 3) Special character
23. What are reserve words?
    A) Those words whose meaning has already been mentioned to the GWBASIC interpreter are called Reserved Words or Keywords.
24. Define Command.
    A) Those instructions which are used to perform macro operations on the program i-e loading, saving, running etc are called commands.
25. List out various Command names?
    A) LIST, RUN, LOAD, SAVE, NEW, AUTO
26. Define statement?
    A) Those instructions which are used to perform specified tasks as a part of the program flow are called statements. The statements are usually entered in the indirect mode as part of program.
27. List out various Statement names?
    A) PRINT, INPUT, LET, FOR-NEXT, READ
28. Statements are characterized in how many ways?
    A) They are characterized as: 1) Executable 2) Non-executable
29. Define Constant.
    A) A quantity in a certain program which does not change its value during the execution of the program is known as constant.
30. Define String Constant.
    A) A constant which is used to represent non-numeric quantities such as names,

اسکے حل کیلئے پلان اور ڈیزائنگ کرنا۔ پھر اسے کوڈ کرنا ۔ اس کے بعد اسے ڈی بگ کرنا اور آخر میں اسکی دستاویز(ڈاکومینٹیشن) تیار کرنا ہے۔

20-(ب) فلو چارٹ بنا نا پلان اور ڈیزائنگ کا عمل ہے۔ اسکے بعد اس فلو چارٹ کو مدنظر رکھتے ہوے کسی بھی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج میں پروگرام بنانا کوڈنگ کہلاتا ہے۔

21- کریکٹر سیٹ کیا ہوتا ھے بیان کریں؟
جی ڈبلیوبیسک میں استعمال ہونے والے حروف، نشانات ، علامات جن کو جی ڈبلیوبیسک کا انٹرپیٹر سمجھتا ہو وہ تمام جی ڈبلیوبیسک کے کریٹر سیٹ کہلاتے ہیں۔

22- جی ڈبلیوبیسک کے کریٹر سیٹ کی کتنی درجہ بندی کی جاسکتی ہے ؟
جی ڈبلیوبیسک کے کریٹر سیٹ کو کل تین درجوں میں رکھا جاسکتا ہے۔ 1- نومیرک کریکٹر(ہندسے) 2- الفابیٹک کریکٹر (حروف) 3- اسپیشل کریکٹر (مخصوص علامات)

23- ریزرو ورڈز/ کئ ورڈز (محفوظ الفاظ) کیا ہیں؟
ایسے الفاظ جن کا مطلب جی ڈبلیوبیسک کا انٹر پریٹر پہلے سے جانتا ہے وہ تمام کے تمام الفاظ ریزرو ورڈز یا کئ ورڈزکہلاتے ہیں۔ جیسے "سی ایل ایس، ان پٹ، پرنٹ ، ریم ، گوٹو، لسٹ، نیو، اٹو ، لوڈ و، سیئو، رن وغیرہ وغیرہ۔

24،25 – کمانڈ سے کیا مراد ہے؟ مثالیں بھی دیں۔
کمانڈ سے مراد جی ڈبلیوبیسک میں دی جانے والی وہ ہدایات ہیں جن سے ہم کنٹرولنگ کا کام کرتے ھیں۔ جیسے "لسٹ" ، "رن"، "لوڈ" ،"سئیو"، "نیو"، "اوٹو" کی کمانڈز وغیرہ وَغیرہ۔

26،27- اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مثالیں بھی دیں۔
اسٹیٹمنٹ سے مراد جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام میں دیئے جانے والے کام ہیں جو ہم کمپیوٹر کو لائن بائی لائن(سٹربا ستر) دیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ دراصل پروگرامنگ کا حصہ ہوتیں ہیں اور کنٹرولنگ کیلئے استعمال نہیں ہوتیں۔
جیسے پرنٹ، ان پٹ، لیٹ ، فار- نیکسٹ، ریڈ وغیرہ

28- اسٹیٹمنٹ کی اقسام کس طرح سے بیان کرسکتے ہیں۔
اسٹیٹمنٹ کی دو اقسام ہیں
1- چلنے والی(ایکزیکیوٹیبل)۔
2- ناچلنے والی (نان ایکزیکیوٹیبل)۔

29،30،31- کاؤنسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟ اسٹرنگ اور نیومیرک کاؤنسٹنٹ کسے کہتے ہیں؟
کاؤنسٹنٹ سے مراد جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام میں استعمال ہونے وا لی وہ اشیاء ہیں جنکی مقدار(قدر) تبدیل نہیں ہوتی۔ یا دوسرے الفاظ میں ان کی قدر یکساں (برابر) رہتی ہے۔ اسٹرنگ کاؤنسٹنٹ سے مراد وہ کاؤنسٹنٹ ہیں

addresses etc is known as string constant.

31. Define Numeric Constant.
    A) A constant which is used to represent numeric quantities such as marks, percentage quantity etc is known as Numeric Constant.
32. Define Variable.
    A) A space (location) in the computer's memory set aside for a certain kind of data is called variable.
33. What is the function of GOTO statement?
    A) The GOTO statement breaks the control execution sequence and transfer control from one portion of the program to another unconditionally.
34. Define String Variable and Numeric Variables.

    String Variable, Numeric Variable

    Same like String constant and Numeric constants, String variable and Numeric Variables are used for storing values on with calculation isn't perform and storing values on which calculation is performed. The only difference is that values of variables can be changed during the execution of program, whereas, constant values remain unchanged.

35. Which command is used to generate line numbers automatically?
    A) AUTO
36. What is the function of DELETE command in BASIC?
    A) Deletes program lines.
37. How many types of Loops are there?
    A) Pre-test loop (counter loop) 2) Post-test loop (Controlled loop)
38. Give an example of Pre-test loop.
    A) FOR……NEXT / WHILE… WEND

جوغیرعدی اشیاء جیسے نام، پتہ وغیرہ کی ترجمانی (نمائندگی) کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عموما حروف اور اعداد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ جن اشیاء کی ترجمانی کرتے ہیں ان پر حساب کتاب(شماریات) نہیں ہوتا۔

نیومیرک کاؤنسٹنٹ صرف اعداد پر مشتمل اشیاء کی ترجمانی (نمائندگی) کیلئے ہوتے ہیں۔ ان کا نام حروف یا حروف و اعداد دونوں پر مشتمل ہو سکتاہے۔ یہ جن اشیاء کی ترجمانی کرتے ہیں ان پر حساب کتاب (شماریات) ہوتا ہے۔ جیسے ان کم (سیلری/ تنخواہ) ، تاریخ، قیمت، عمر وغیرہ وغیرہ۔

32،33،34- ویری ایبل کسے کہتے ہیں؟ گوٹو اسٹیٹمنٹ کیا کام کرتی ہے؟ اسٹرنگ ویری ایبل سے کیا مراد ہے؟

جی ڈبلیوبیسک میں دوران پروگرام کمپیوٹر اوپریٹرسے جو اندراج (ان پٹ) لیتے ہیں وہ کمپیوٹر کی یاداشت(میموری) میں محفوظ کرنے کیلئے جو چیز استعمال ہوتی ہے ویری ایبل کہلاتی ہے۔ ویری ایبل کی دو اقسام ہیں۔ 1-) اسٹرنگ ویری ایبل ، 2-) نیومیرک ویری ایبل۔

گوٹو کی اسٹیٹمنٹ جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام میں پروگرام کے چلنے کوایک لائن نمبر سے دوسرے لائن نمبر پر منتقل کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔

اسٹرنگ اور نیو میرک کاؤنسٹنٹ کی طرح اسٹرنگ اور نیو میرک ویری ایبل بھی بل ترتیب شماریاتی اشیاء اور غیر شماریاتی اشیاء کے اندراج کو محفوظ کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر ان کی قدر(ویلیو) دوران پروگرام تبدیل ہو سکتی ہے۔ 35- کس کمانڈ سے خود بخود لائن نمبر آنا شروع ہوجاتے ہیں؟ " آوٹو" انگریزی میں لکھ کر "اینٹر" کا بٹن دبانے سے۔

36-"ڈلیٹ" کمانڈ کیا کام کرتی ہے؟

"ڈلیٹ" کمانڈ جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام میں موجود مطلوبہ لائن کو ڈیلیٹ کرتی ہے۔

37،38،39- جی ڈبلیوبیسک میں کل کتنے اقسام کے "لوپ (چکر)" ہوتے ہیں۔ ان کے نام بتائیں۔

کل دو اقسام کے 1-) پہلے چیک کرنے والا (کاؤنٹرلوپ) مثلا (فار۔۔۔۔نیکسٹ، وائل۔۔۔ وینڈ لوپ)

2-) بعد میں چیک کرنے والا (کنٹرول لوپ) مثلا (ریپیٹ --- انٹل لوپ)

40- نیسٹیڈ لوپ سے کیا مراد ہے؟

اگر کسی ایک لوپ کے اندر دوسرا لوپ ہو تو وہ نیسٹیڈ لوپ کہلائیں گے۔

41- کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتیں ہیں؟

ایسی اسٹیٹمنٹ جن کو کسی کنڈیشن (شرط) لگانے کیلئے استعما ل کیا جاتا ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہیں۔

39. Give an example of Post-test loop.
    A) REPEAT ….. UNTIL
40. What is nested loop?
    A) A loop within a loop is known as nested loop.
41. What are conditional statements?
    A) Those statements which depend upon certain condition for their execution are called CONDITIONAL statements.
42. What is the use of F1 key in basic?
    A) To list the entire source code.
43. What is the use of F2 key in basic?
    A) To run the program.
44. What is the use of F3 key in basic?
    A) To load the program form the directory.
45. What is the use of F4 key in basic?
    A) To save the program.
46. How to get the print of source code of basic?
    A) F1 then F6
47. How to get the output of a program on paper?
    A) Convert all the print statements to Lprint then press F2.
48. What is the use of RENUM command?
    A) To arrange the sequence of line numbers.
49. What does BASIC means?
    Ans: BASIC is the abbreviation of Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. It is a language which was invented to teach students a fundamental concept of programming.
50. Who invented the BASIC Language?
    Ans: In 1963 two Americans John Kemeny and Thomas Kurtz developed BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code) language for computers at Darmouth College.
51. What are the basic rules of a GW-BASIC

45،44،43،42- "ایف-1 ، ایف-2،ایف-3،ایف-4" بٹنوں (کئیز) کےکیا کیا کام ہوتا ہے؟
ایف-1:جی ڈبلیوبیسک کے لوڈ پروگرام کی لسٹ کمپیوٹر اسکرین پرظاہر کرنا۔
ایف-2:جی ڈبلیوبیسک کے لوڈ پروگرام کو چلانا
ایف-3:جی ڈبلیوبیسک کےپروگرام کو لوڈ کرنا۔
ایف-4:جی ڈبلیوبیسک کے لوڈ پروگرام کو محفوظ (سئیو) کرنا۔

46- جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام کا پرنٹ آؤٹ کیسے لیتے ہیں؟
پہلے "ایف-1"بٹن دباکر لوڈ پروگرام کو لسٹ کرکے پھر "ایف-6" بٹن دبا کراسکا پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں۔

47- جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام کےآؤٹ پٹ کا پرنٹ کیسے کرتے ہیں؟
ہر ایک "پرنٹ" اسٹیٹمنٹ کو " ایل پرنٹ" سے تبدیل کرکے پروگرام کے آؤٹ پٹ کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔

48- "رینم" کی کمانڈ کیا کرتی ہے؟
"رینم" کی کمانڈ سے پروگرام کے لائن نمبروں کو پھر سے ترتیب دیا جاتا ہے۔

49- "بیسک" کی فل فارم کیا ہے؟
بگنرز اول پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ۔

50- بیسک کو کس نے ایجاد کیا تھا؟
1963 میں دوامریکییوں "جان کمینی" اور "تھامس کرٹز" نے "بیسک"کو ایجاد کیا۔

51- جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام کے بنیادی قاعدے کیا ہیں؟
جی ڈبلیوبیسک کے پروگرام کی ہر لائن کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ آخری لائن کا اختتام "اینڈ" اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ ایک لائن نمبرایک ہی مرتبہ لکھا جاتا ہے دوہرایا نہیں جاتا۔ البتہ اگرایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ایک لائن نمبر پر لکھنا ہو تو انگریزی زبان کے کالن ":" کا استعمال کیا جاتا ہے۔

52- "ڈایریکٹ موڈ" سے کیا مراد ہے؟
جیسے ہی ہم جی ڈبلیوبیسک کے پروگرامنگ اینوائرمنٹ میں داخل ہوتے ہیں تو "او-کے" کا پیغام ملتا ہے۔ یہ ڈایریکٹ موڈ ہے یہاں پر جو کمانڈ لکھیںٔ وہ فورا "اینٹر" کے بٹن کو دبانے کیساتھ ہی چل جاتیں ہیں۔

53-"ان ڈایریکٹ موڈ" سے کیا مراد ہے؟
جیسے ہی ہم جی ڈبلیوبیسک کے پروگرامنگ اینوائرمنٹ میں داخل ہوتے ہیں تو "او-کے" کا پیغام ملتا ہے۔ یہ ڈایریکٹ موڈ ہے یہاں پرجب "نیو" لکھتے ہیں تو "ان ڈایریکٹ موڈ" میں داخل ہوجاتیں ہیں ۔ "ان ڈایریکٹ موڈ" میں جو کمانڈ لکھیں وہ فورا نہیں چلتی بلکہ پروگرام کا

program?

Every GW-BASIC program should have the following rules: 1-Every program statement must begin with line number. 2-Every program should end with an END statement. 3-There should be no repetition of lines. 4-Every statement should be separated by (:) colon.

52. What is a Direct Mode?
 Ans: When GW-BASIC is loaded, it shows OK message, it is in Direct Mode. In this mode GW-BASIC commands are executed as they are typed. Results are displayed immediately but the commands themselves are lost after execution
53. What is an Indirect Mode? Ans: The Indirect mode is used to type the programs. The program loaded in memory is executed by entering RUN command.
54. What is a Flow Chart? Ans: Flowchart is the pictorial representation of an algorithm. We can present the flow of data in visual form with a Flowchart.
55. What is an Algorithm? Ans: An Algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplish a particular task.
56. What are logical errors? Ans: Such errors are called Logical Errors that are caused in a program due to improper use of symbols and date or wrong use of formula.
57. What are Syntax Errors? Ans: Such errors that arise due to limitation of computer are called Syntax Errors.
58. What is a Loop?
 Ans: Loop is a technique to execute a set of statements repeatedly.
59. What is an array?
 Ans: Such collection of contiguous memory collections is called array which

حصہ بنتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ آخری لائن "اینڈ" لکھ کر پھر "کنٹرول-سی" کے بٹنوں کو ایکساتھ دباکر "ان ڈایریکٹ موڈ" سے باہر آجائیں۔ اس پروگرام کو چلانے کیلئے "ایف-2" بٹن دبانا ہوتا ہے۔ جس سے یہ مکمل پروگرام اگر درست لکھا ہو تو چل جاتا ہے۔

54- فلو چارٹ سے کیا مراد ہےَ؟
اشکال کی مدد سے کسی بھی کمپیوٹر پروگرام کو بیان کرنا جس سے پروگرام کا تسلسل ظاہر ہو فلو چارٹ کہلاتا ہے۔

55- اولگورتھم سے کیا مراد ہے؟
کسی کام کو کمپیوٹر سے سرانجام دلوانے کیلئے شروعات میں جونکات انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں وہ اولگورتھم کہلاتے ہیں۔

56- لوجیکل ایرر سے کیا مراد ہے؟
ایسے ایرر (نقائص) سے مرادکمپیوٹر پروگرام میں موجود خرابی ہے۔ جس سے نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ مثلا 2 جمع 3 کا نتیجہ5 کے بجائے 2 ضرب 3 کا نتیجہ 6 دے۔

57- سنٹیکس ایررسے کیا مراد ہے؟
ایسے ایرر (نقائص) سے مرادکمپیوٹر پروگرام میں موجود خرابی ہے جسکی وجہ سے کمپیوٹر پروگرام نہ چل سکے۔ یعنی اگر کمپیوٹر پروگرام میں کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی کمانڈ غلط لکھی جائے۔ اس میں کوئی اسپیلنگ کی غلطی ہو۔

58- لوپ (چکر) کیا ھوتے ہیں ؟
لوپ کمپیوٹر پروگرام میں موجود کسی اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹس کے گروپ باربار چلانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا فار لوپ، وائل لوپ وغیرہ۔

59- ایرے سے کیا مراد ہےَ؟
ایرے سے مراد ویری ایبلز کا گروپ ہے جو ایک ہی ڈیٹا ٹائپ سے ہو۔

60- ریزرو ورڈ یا کئ ورڈ کیا ہیں؟
ایسے ورڈز جو جی ڈبلیو بیسک میں مخصوص معنی رکھتے ہیں اور بطور ویری ایبل کے نام استعمال نہیں ھو سکتے وہ ریزرو ورڈ یا کئ ورڈ ہیں۔ مثلا اف، نیکسٹ، دین وغیرہ۔

61- ریم اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟
دوران پروگرامنگ یادداشت کیلئے جو ریمارکس دیتے ہیں وہ ریم آسٹیٹمنٹ کے استعمال سے دیتے ہیں۔ یعنی جس لائن میں بھی ریم لکھ کر اس ریم سے آگے جو لکھیں گے وہ کمینٹ یا ریمارکس تصور ہوگا۔

62- اسکرین اسٹیٹنٹ کیا ہے؟

جی ڈبلیو بیسک میں اسکرین اسٹیٹمنٹ ٹیکسٹ موڈ سے گرافیکل موڈ میں جانے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی

can store data of same type.

60. What are reserved words or Key words? Ans: IN GW-BASIC some words have fixed meanings and cannot be used as a variable, such words are called Key Words or reserved Words. Such as, IF, THEN, NEXT, FOR.
61. What is the use of REM statement? Ans: We use REM statement to add remarks in our GW-BASIC programs.
62. What is a Screen statement? Ans: In GW-BASIC programming Screen statement is used to change the text mode into graphic mode or to change graphic mode into text mode.
63. Why we use Tab with print statement? Ans: To provide space in left direction in the screen.
64. When we use dollar sign in gw basic? Ans: Whenever we use any string data we use dollar sign with the variable.

طرح گرافیکل موڈ سے واپس ٹیکسٹ میں آنے کیلئے بھی استعمال ھوتی ہے۔

63- ٹیب کا استعمال پرنٹ اسٹیٹمنٹ کیساتھ کیوں کرتے ہیںَ؟

ٹیب کا استعمال پرنٹ اسٹیٹمنٹ کیساتھ خالی جگہ دینے کیلئے کرتے ہیں۔ جیسے ٹیب (30)، تیس الفاظ کی خالی جگہ چھوڑے گی۔ اسی طرح ٹیب(1) ایک لفظ، ٹیب(2) دوالفاظ، ٹیب(10) دس الفاظ کا وقفہ یا خالی جگہ دے گی۔

64- ڈالر سائن کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟

اسٹرنگ ڈیٹا (جس پر شماریات نہیں ہوتی) کے استعما ل کیلئے اسکے ویری ایبل کے نام کیساتھ ڈالر سائن ا ستعما ل ہوتا ہے۔

FEED BACK EMAIL

کتاب سے متعلق آپکی رائے

السلام علیکم قارئین !
مجھے اس کتاب کی بہتری کیلئے آپ کی قیمتی رائے درکار ہے۔ لہذہ
مجھے درجہ ذیل ای میل پر اپنے مشوروں اور رائے سے آگاہ کیجیئے۔
Mohsin@MasterMohsin.com (انگریزی میں لکھیں محسن@ماسٹرمحسن۔ کام)
شکریہ۔
آپکا مخلص
محسن احمد خان غوری (لیکچرار)

Assalamualaikum,
Dear readers, I require your feed back for the betterment of this book, so please email me at Mohsin@MasterMohsin.com for your advices, suggestions and complaints. So, that I can make this book more knowledgeable for it's reader.
Thanks,
Regards,
(Mohsin Ahmed Khan Ghori)
Lecturer Computer Science